

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG



**LINSSEN GRAND STURDY®
470 SEDAN WHEELHOUSE**

**Linssen Yachts Standard Spezifikation
Linssen Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse**

Fassung: 03-2017

Item Umschreibung

BASIS DATEN

- 01010.05 Bauweise: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
Rumpf: 6/5 mm.
Decks/Vertikale Aufbauten: 4 mm.
Gewicht/Wasserverdrängung: ± 20.800 kg / $\pm 20,8$ m³
- 01020.05 LüA x Breite x Tiefgang: $\pm 14,45$ x $4,40$ x $1,22$ m.
Länge über Deck: $\pm 13,65$ m.
Länge Wasserlinie: $\pm 12,40$ m.
Min. Durchfahrtshöhe: $\pm 3,05$ m.
Stehhöhe VK/Pantry-Dinette/Steuerhaus: $\pm 1,97/1,97/1,97$ m.
- 01030.03 CE-Klassifikation: B (Meer)
Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 10
- 03040.01 Tankinhalt Diesel: ± 1260 ltr.
+ 2x 50 Ltr. Tagestank
Tankinhalt Wasser: ± 600 ltr.
Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.
- 13020.06 Motorisierung: 2x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110
ZF 45-H / 3,031 : 1
2x 82 kW (110 PS), 3000 rpm
Lichtmaschine: 180A-12V, 2x 110A-24V
- 42001.01 Geräumige L-förmige Pantry an SB-Seite, Schrankraum und separate Dinette an BB-Seite
- 43001.01 Vorschiffskajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränken, Toilettenraum und separatem Duschaum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten mit Schublade und Wäscheschrank an BB Seite mit extra Toilettenraum an SB.
- 44001.01 Steuerhaus/Salon mit luxuriösem Steuerstand, Schrank und Steuerbank an SB-Seite, komfortable L-Bank mit Hocker und Salontisch an BB-Seite.

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
- 11050.02 Linssen Design Wheelhouse mit Vorbereitungen für elektrisches Schiebedach
- 11060.03 Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Steuerhaus
- 11065.02 Verlängertes Plichtdach, Steuerhausdeck breite, isoliert und von einer Decke versehen
einschl. integrierte LED Dimmbeleuchtung.
- 11068.01 Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem
- 11070.01 Plichtbank, gerades Modell, mit integriertem Stauraum und abschließbarem Teakdeckel mit
Gasdruckfedern
- 11080.02 Hecktür an SB und BB-Seite zu Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.02 Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Bequeme Stufe zur Badeplattform
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen
und eingefrästen Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty
"Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.02 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme
der Kabel und Leitungen.
- 13050.05 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage

- 13061.04 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Plicht

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Gangborde in plicht BB und SB mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.10 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf: Cream White (RAL9001)
 - Wasserpass: Black (RAL9005)
 - Antifouling: Black
 - Wieling: Black

2.2 TEAKDECK

- 22030.01 Teak Boden in der Plicht verarbeitet mit massivem Leibholz einschl. original Linssen Teakdeck auf Gangborde vom Spiegel zu Stufe Mitschiffs

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31011.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31021.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.02 Geräuscharme Schrauben
- 31032.09 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/170 Kgf (8 kW / 10,7 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 130Ah.

- 31080.03 Elektronische Twin Motorbedienung am Steuerstand
 - 31090.03 Hydraulische Steuerung
 - 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand
 - 31150.03 Moderne Kraftstofftanks mit Inspektions/Reinigungsöffnung, 2x ± 630 L.
 - 31155.02 Kraftstoff Tagestank Diesel 2x 50 Ltr.
 - 31161.03 Magnetischer Niveaumesser in den Kraftstofftanks für direkte Volumen-Ablesung
 - 31180.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider, pro Motor
 - 31210.02 Kraftstoff-Zufuhr zu Motoren abschliessbar vom Salonbank
 - 31305.01 Linssen Yachts Fußbodenheizung (Eberspächer Hydronic Warmwasserheizung). Thermostatisch regulierbar pro Kompartiment mit Wasserleitung komplett integriert in allen Bodenteilen (auch in Luken).
 - 31310.01 Maschinenraumbelichtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
 - 31315.01 Beleuchtung mit Schalter unter dem Plichtboden
 - 31331.01 Eingang zum Maschinenraum via Treppe und Tränenblech Boden zwischen die Motoren
 - 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum
 - 31740.01 Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe
 - 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket
- 3.2 BORDWASSER**
- 32010.08 Automatisches Bordwasserdrucksystem, einschließlich soliden Kunststoff-Bordwassertanks einschl. Niveau Indikation (± 600 l.)
 - 32020.01 Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
 - 32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
 - 32060.01 230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert
 - 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
 - 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.

- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33020.01 Automatische Hauptsicherung für Beleuchtung und Bordnetz, mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33085.04 Bordnetz 24 V. mit 4 wartungsfreien Gel Bordnetzbatterien 120 Ah.
- 33148.02 Voltmeter Bordnetz 24 V.
- 33170.02 Startnetz 12 V mit 2 wartungsfreien 90 Ah Batterien
- 33230.04 Extra Ladegerät Bug- und Heckschraub Gruppe
- 33280.01 Automatischer Batterielader/Umformer Typ MASTERVOLT Mass Combi 24/2000-60 (60A/2000 W) mit Remote Paneel und Batterie-Monitor für Bordnetz
- 33290.06 Generator in geräuschabsorbierender Kapsel. Intercooling, Dauerleistung 230 V/5,7 kW Typ WHISPER 6. Vorrangschaltung Landanschluss/Generator und umgekehrt. Einschl. Wasser-/Gasabscheider für Generatorauspuff und zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterie 90 Ah.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand
- 34100.14 Kompass Auslesung auf i70S Multifunktionsinstrument am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Commercial Script. Schriftart Heck; VAG.
- 35092.32 Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766 und 20 kg Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37020.03 Heavy Duty professionelle seewasserbeständige Edelstahl Scheibenwischeranlage im Steuerhaus, Position Mitte, BB und SB
- 37050.03 Scheibensprühanlage Steuerhaus für 3 Scheibenwischer
- 37070.04 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37210.01 Pflichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
- 37230.01 Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Pflicht
- 37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

- 38011.01 Alle Fenster im Dinette/Pantry aus anodisierten Aluminium-Profilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt
- 38071.02 Aluminium Schiebefenster im Salon, "Smoke grey" getönt an BB Seite
- 38081.02 Aluminium Schiebefenster im Dinette/Pantry, "Smoke Grey" getönt an SB Seite
- 38211.01 Alle Fenster im Steuerhaus aus anodisierten Aluminiumprofilen mit "Smoke Grey" getöntem Sekurit Sicherheitsglas
- 38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x)
- 38401.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der VK
- 38415.11 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine, Dusche VK und Toiletten

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzlaubau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.01 Innenausstattung in allen Räumen in Amerikanischem Kirschbaumholz
- 40030.02 Deckenverkleidung mit eleganten Vinyl Finish Paneele, Farbe Off White 101
- 40040.02 Original Linssen Schiffsboden
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.2 DINETTE & PANTRY

- 42071.01 Dinette mit integrierten Schubladen
- 42081.01 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 L-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Linen (2)"
- 42412.01 Dinette/Pantry Wandverkleidung mit dekorativen Vinylplatten

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 43062.01 Die Wände vom Toilettraume in HPL Finish Crème Weiss F7934
- 43073.01 Waschbecken im Toilettenraum VK und Kajüte eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblätter ausgeführt in originales Corian® "Night Sky (3)", Waschbecken Aufbau Modell
- 43082.01 Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish Crème Weiss F7934
- 43081.11 Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/ Trockner

4.4 STEUERHAUS/ SALON

- 44021.02 Komfortable L-förmige Salonbank und Hocker im Steuerhaus an BB Seite
- 44041.01 Steuerhaus Wandverkleidung in Kirschbaumholz
- 44061.01 Schrankpartie im Steuerhaus an SB-Seite
- 44081.01 Wurzelnussholz-Steuerstandpaneel, ausgeführt mit echtem Leder, an SB-Seite
- 44091.01 Komfortable in Längsrichtung verstellbare Linssen Design Steuerbank mit passender Leder Polsterung und Stauraum

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Wandschaltern mit Ausnahme der Duschkabinen (Schalter an Beleuchtung)
- 51080.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte
- 51090.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine
- 51100.01 Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Pantry/Dinette
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
- 51600.01 230 V. Steckdosen in der Yacht. Positionen gemäß Zeichnung

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl.Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 8 Weingläser
- 52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank
- 52025.01 Tellerhalterungen und Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.03 136 l. Kühlschranks mit Gefrierfach in Pantry
- 52130.02 Cerankochfeld (230 V) mit drei Kochzonen
- 52180.02 Edelstahl Waschbecken (1 1/2 Modell) in der Pantry
- 53020.01 Pantry Mischbatterie ausgeführt in Chrom

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53035.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum Kajüte Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.02 Elektrische Toilette mit Bordwasserspülung in der Vorderkajüte
- 53135.02 Elektrische Toilette mit Bordwasserspülung in zweite Toiletraum Vorderkajüte

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.01 Stereo Radio/MP3 spieler Fusion MS-RA205, einschließlich USB-anschluß und 2 Lautsprecher im Steuerhaus und verstärkte Radio Antenne im Mast
- 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Steuerhaus SB, einschl. 2 zus. 230 V. Steckdosen
- 54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.
- 54430.02 24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD/CD Spieler im Steuerhaus

5.5 VENTILATION

- 55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
- 55135.02 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in der Mittelkabine, Dusche VK und Toiletten

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

- 56050.02 Dashboard ausgeführt in echtem Leder Ohmann Collection 1010, 9405 Off-White
- 56092.02 L-Bank und Hocker im Wheelhouse ausgestattet in echtem Leder, Farbe Ohmann Collection 1010, 9405 Off-White
- 56095.02 Steuerbank Wheelhouse ausgeführt in echtem Leder, Farbe Ohmann Collection 1010, 9405 Off-White
- 56101.02 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.
- 56101.92 Bettrand in der VK in Leder Ohmann Collection 1010, 9405 Off-White
- 56161.02 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Combispring 14 cm.
- 56300.01 Vorhänge für Fenster, Typ Holland Hang Senator 214.582

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

57030.21 Pflichtbank versehen mit einem passenden Kissensatz von Schmutz und Wasser abstoßend Stoff
Typ Sunbrella Solids, Farbe Taupe

5.8 AUSSTATTUNG

58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lampen, Lackstiften und
diversen Wartungsmitteln

58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus Fender, Festmacher, Bootshaken, Rettungsring, Pütz,
Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank SB, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in
allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

59006.04 Relingpersenning BB/SB im Seereling, Farbe Grau

EINTEILUNG:



OPTIONEN:

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

- 11030.04 Edelstahl Reling ausgeführt mit Aluminium Schanzkleid in Aufbaufarbe
- 12145.04 Demontabele lackierte Badeplattform mit robusten massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge. Achtung: LüA wird 14,83 m.

1.3 TECHNIK

- 13070.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau vom Magnus Master Stabilisierungssystem für Schwingungsdämpfung Schiff: 2 Montageflanschen montiert im Kasko.

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31053.08 Elektrische Heckschraube Side Power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 130Ah.
- 31307.01 Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte. Thermostatisch regulierbar.
- 31307.02 Handtuchradiator im extra Toilettenraum Vorderkajüte. Thermostatisch regulierbar.

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33290.08 Generator in geräuschabsorbierender Kapsel. Intercooling, Dauerleistung 230 V/9,4 kW Typ WHISPER 10. Vorrangschaltung Landanschluss/Generator und umgekehrt. Einschl. Wasser-/Gasabscheider für Generatorauspuff und zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatte-rie 90 Ah.

Nicht möglich in Kombination mit Position(en):

33290.06 Generator Whisper 6 kW

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)

35090.32 Heavy Duty elektrische Ankerwinde Lewmar V-Series, Typ V4/V5 mit integrierten Edelstahl Ankerrollen, Ankerhalterung und Mooringbeschlag. Mit 50m 10mm galvanisierte Ankerkette und 20kg galvanisiertem Bruce-Anker.

Nicht möglich in Kombination mit Position(en):

35092.32 Elektrische Ankerwinde Tiger

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37271.01 Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren

3.8 FENSTER

38031.01 Doppelte Verglasung (Thermic Line) in allen Fenstern der Dinette/Pantry, "Smoke grey" getönt. Fenster sind versehen mit 100% thermischer Unterbrechung, die eine Kälteübertragung durch die Fensterprofile verhindert.

Das Resultat: Kein Kondenswasser, immer klare Sicht und eine hervorragende Isolation.

38231.01 Doppelte Verglasung (Thermic Line) in allen Fenstern des Steuerhauses, "Smoke grey" getönt. Fenster sind versehen mit 100% thermischer Unterbrechung, die eine Kälteübertragung durch die Fensterprofile verhindert.

Das Resultat: Kein Kondenswasser, immer klare Sicht und eine hervorragende Isolation.

5. VERARBEITUNG

5.2 PANTRY

52080.03 Geschirrspüler (Frontlader) integriert in der Pantry (230V).
Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke

52140.02 230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W
Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone
Nur in Kombination mit Position(en)

33290.08 Generator Whisper 9,4 kW

- 52170.03 Abzughaube (230V.) Einschl. 2x Lichtpunkten über Kochplatte integriert in eleganter Holzsäule. Einschl. Kohlenstoff-Filter
- 52220.02 Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

- 59020.14 Plicht Persenning Longtop, Farbe Grau. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.

PAKETE:

61 Fernseher Paket 1

- 54430.03 32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner im Steuerhaus
- 54530.03 Elektrischer Fernsehlift integriert im Audio-/Video Möbel im Steuerhaus an BB-Seite

93 Linssen Yachts Seen Navigationspaket

- 34110.11 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde)
- 34110.13 Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot
- 34131.25 Raymarine eS128 Hybridtouch, 12.1" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung, Wi-Fi, und integrierter GPS-Sensor + DownVision Sonar am Steuerstand
- 34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa
- 34150.02 Raymarine RS130 GPS Antenne im Mast
- 34190.07 UKW-Anlage Typ Raymarine Ray260 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast

SPECIALS:

- 9SP08691 Vorbereitung für Klimaanlage in der Vorderkajüte
- 9SP09988 Kissen für Decksboxen in Cinder Grey