

Standard

Linssen Yachts B.V.

	Linssen Yachts Standard Spezifikation	27 September 2021
	Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero	
Item	Umschreibung	
	BASIS DATEN	
01010.05	Bauweise: HPH (Hardchine Prestressed Hull) Rumpf: 5/4 mm. Decks/Vertikale Aufbauten: 4 mm. Gewicht/Wasserverdrängung: ± 7.500 kg / ± 7,5 m ³	
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang: ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m. Länge über Deck: ± 8,87 m. Länge Wasserlinie: ± 7,83 m. Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,37 m. Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,83/1,94 m.	
01030.02	CE-Klassifikation: C (Küste) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 8	
13010.19	Motorisierung: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-50 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 37.5 kW (51 PS), 3000 rpm Lichtmaschine: 115A-12V	
03040.01	Tankinhalt Diesel: ± 240 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 220 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.	
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar an SB-Seite. Geräumige L-förmige Pantry mit Büro und Design Hocker an BB-Seite.	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett mit Lattenrost, Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum.	
	1. KASKO	
	1.1 EXTERIEUR	
11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise	
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite, isoliert und von einer Decke versehen einschl.	

Standard

Linssen Yachts B.V.

		integrierte LED Dimmbeleuchtung.		
11068.01		Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem		
11070.01		Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche		
11080.01		Integrierte Hecktür zur Badeplattform		
		1.2 EDELSTAHL		
12010.01		Seereling aus poliertem Edelstahl		
12020.01		Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?		
12030.01		Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar		
12050.02		Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)		
12055.01		Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)		
12080.01		Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck		
12125.01		Teakstufe in Gangborden		
12130.01		Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen		
12145.02		Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge		
		1.3 TECHNIK		
13030.01		Linssen DUAL CROSS Motorfundament		
13040.01		Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.		
13050.02		Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage		
13060.02		Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel		
13080.03		Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe		
13110.01		Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur		
13150.02		Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?		
13240.01		Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer		
13280.01		Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Plicht		
		2. FARBSYSTEM		
		2.1 FARBSYSTEM UND DECKVERARBEITUNG		
21010.01		Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System		
21020.01		Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung		

Standard

Linssen Yachts B.V.

21030.01	Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung		
21060.01	Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz		
21070.01	Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?		
21090.19	Original Linssen Farbschema:		
	Aufbau und Rumpf: Sand Beige		
	Wasserpass: Dark Green		
	Antifouling: Schwarz		
	Wieling: Beige		
	Glas Salonfenster/Ventilations-Fluchtluk: "Summer Green" getönt		
	2.2 TEAKDECK		
22030.01	Teak Boden in der Pflicht		
	3. MASCHINENRAUM		
	3.1 TECHNIK		
31010.01	Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"		
31020.01	Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager		
31025.01	Spezielle geräuscharme Schraube		
31030.03	12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)		
31070.01	Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.		
31090.01	Hydraulische Steuerung		
31093.02	Edelstahlsteuerrad mit Teakreifen am Innensteuerstand		
31120.01	Notsteuerung an der Ruderanlage?		
31150.02	Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.		
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.01	Warmluftheizung 4kW mit Ausströmer im Salon und VK (abschließbar). Bedienung im Salon.		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?		
31750.01	Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		
	3.2 BORDWASSER		
32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit		

Standard

Linssen Yachts B.V.

		Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)		
32020.01		Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.		
32050.01		Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.		
32060.01		230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert		
32080.03		Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L.		
		einschließlich analoge Niveau Indikation		
32095.01		Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords		
32105.02		Abflusspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais		
32110.02		Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"		
32180.01		Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.		
32200.01		Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel		
		3.3 ELEKTO & ELEKTRONIK		
33020.01		Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher		
33022.01		Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanels, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände		
33030.01		230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.		
33082.01		Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.		
33180.01		Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.		
33230.06		Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht		
		3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION		
34010.01		Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)		
34030.02		Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand		
34050.02		LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung		
34070.01		Reservekabel Kompass / Windset		
		3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE		

Standard

Linssen Yachts B.V.

34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand		
	3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)		
35030.01	Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige		
35081.22	Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.		
	3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU		
37030.02	Robuste Scheibenwischer Steuerhaus, Position Mitte und an SB-Seite		
37070.01	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe		
37075.02	Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"		
37210.01	Plichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder		
37271.11	Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe		
	3.8 FENSTER		
38010.01	Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"		
38060.02	Klappfenster in der Front des Salons mit "summer green" getöntem Glas, an der BB-Seite		
38300.02	Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x)		
38400.01	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Akrylat in der VK, ausgeführt mit Spannvorhang		
	4. INTERIEUR		
	ALLGEMEIN		
40010.01	Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)		
40020.03	Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish		
40030.01	Deckenverkleidung in Decor Finish		
40040.01	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe		
40050.02	Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl		
40060.02	Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl		
	4.2 SALON/ PANTRY		
42021.01	Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.		

Standard

Linssen Yachts B.V.

42031.02	Eleganter breitere Salontisch. Einschließlich Vorbereitung für seefeste Montage in der Plicht durch Bellingham Verschlüsse		
42061.01	Steuerstand mit komfortabler Steuerstuhl in längsrichtung verstellbar		
42081.01	Pantry mit Schrankraum und Schubläden		
42092.01	Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"		
42111.01	Kartentisch/Schreibtisch mit Klappdeckel für Montage eines optionalen TV-Gerätes mit komfortablem Designhocker.		
43141.01	Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite		
42414.01	Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.		
	4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM		
43021.01	Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?		
43031.01	Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite		
43041.01	Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite		
43062.02	Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung		
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"		
43082.02	Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank		
43412.01	Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)		
	5. VERARBEITUNG		
	5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN		
51010.05	LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung		
51400.01	1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.		
51500.00	1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand		
51603.01	3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)		
	5.2 PANTRY		
52015.01	Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläseratz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser		
52020.02	Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen		
52023.01	Antirutschmatten in der Pantry?		
52030.01	Besteckfach in Schublade		
52040.01	Kühlschrank 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.		

Standard

Linssen Yachts B.V.

52105.02	Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform		
52110.02	Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher		
52120.02	Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher		
52180.01	Edelstahlspüle		
53020.03	Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence		
	5.3 SANITÄR		
53010.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle		
53030.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence		
53050.04	VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange		
53130.01	Unterwasserspültoilette, Handbedienung		
	5.4 AUDIO / VIDEO/ INTERNET		
54010.02	Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.		
	Audio-Streaming möglich		
	Bedienung über den App FUSION Link möglich		
	DAB+ bereit		
	AM/FM einschließlich RDS		
	Verstärker Class-AB 4x 50W		
	5.6 INTERIEURPOLSTERUNG		
56031.02	L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder		
56045.02	Komfortabele Steuerbank mit echtem Lederpolster		
56073.02	Design Hocker in echtem Leder		
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème		
	5.8 AUSSTATTUNG		
58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		

Standard

Linsen Yachts B.V.

	58040.01	Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC		
	58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen		
		Schlafkajüten		

Specification

Linssen Yachts B.V.

		Linssen Yachts Optionsliste		
		Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero		
Wähl	Item	Umschreibung		
1	BASISPRIJS	Basispreis aussch. MwSt.		
		1. KASKO		
		1.1 EXTERIEUR		
1	11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon		
		1.2 EDELSTAHL		
1	12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)		
1	12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)		
		1.3 TECHNIK		
1	13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der Warmluftheizung.		
		2. FARBSYSTEM		
		3. MASCHINENRAUM		
		3.1 TECHNIK		
1	31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)		
1	31241.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte		
1	31740.01	Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe		
		3.2 BORDWASSER		
1	32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform		
		3.3 ELEKTO & ELEKTRONIK		
1	33082.02	Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah. (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzatterien)		
1	33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.		
		<i>Nur in Kombination mit Position(en)</i>		
		33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien		

Specification

Linssen Yachts B.V.

		<i>Nicht möglich in Kombination mit position(en):</i>		
		33230.06		
		3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE		
1	3.4.2.1	BASIS PAKKET		
		34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand		
		34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument		
		34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa		
		34150.02 Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast		
		3.4.1 REMOTE PAKETE		
1	31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube		
		3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
1	35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.		
		4.4 STEUERHAUS		
		5. VERARBEITUNG		
		5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN		
1	51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte		
1	51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon		
1	51710.11	Zusätzliche 230 V. Steckdose in Pflicht SB spritzwasserdicht		
		5.3 SANITÄR		
1	53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung		
		5.4 AUDIO / VIDEO/ INTERNET		
1	54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose		
1	54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz. Achtung: Wählen Sie den korrekten Basis-Anschluß		
1	54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD/CD Spieler im Salon		

Specification

Linssen Yachts B.V.

		5.5 VENTILATION		
1	55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte		
		(4x)		
1	55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck		
1	55137.01	Mückengitter/Vorhang für e-Variodeck®		
		5.7 EXTERIEURPOLSTERUNG		
1	57030.01	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Crème		
		5.9 VERDECKE & PERSENNINGE		
1	59020.11	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Dune. Die Seite- und Achterwand		
		können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.		

Customising		
	Date/Name salesman	
	<u>Exact</u> description, incl. position, dimensions etc.	Status LY*
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
		Accepted

Remark	

Orderspecification for 1st orderconfirmation					
Date/Name salesman					1 st .recpt. date LY
Itemnr	Short description	Price	Remark	Status LY*	Remark
Accpt.	Total order price			Accepted	
Status LY; O =accepted option			WNO =delayed and sampled till 3 rd deadline		
A =accepted special to be calculated			NA =not accepted		
Orderspecification for 2nd (additional) orderconfirmation					
Date/Name salesman					1 st .recpt. date LY
Itemnr	Short description	Price	Remark	Status LY*	Remark
Accpt.	Total order price			Accepted	
Orderspecification for 3rd (additional) orderconfirmation					
Date/Name salesman					1 st .recpt. date LY
Itemnr	Short description	Price	Remark	Status LY*	Remark
Accpt.	Total order price			Accepted	
Orderspecification for 4th (additional) orderconfirmation					
Date/Name salesman					1 st .recpt. date LY
Itemnr	Short description	Price	Remark	Status LY*	Remark
Accpt.	Total order price			Accepted	
Orderspecification for 5th orderconfirmation					
Date/Name salesman					1 st .recpt. date LY
Itemnr	Short description	Price	Remark	Status LY*	Remark

Accpt.	Total order price			Accepted	