

Linsse Yachts Standard Spezifikation
Linsse Grand Sturdy 40.0 AC Intero

Item	Umschreibung
	BASIS DATEN
01010.05	Bauweise: SPH (Softchine Prestressed Hull) Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 6/5/4/4 mm. Gewicht/Wasserverdrangung: 17.000 kg / 17 m ³
01020.05	LUA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige Version) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige Version) Lange uber Deck: ± 12,05 m. Lange Wasserlinie: ± 10,80 m. Min. Durchfahrtshohe: ± 2,93 m. Stehhohe VK/Salon/AK: ± 1,97/2,01/1,99 m.
01030.03	CE-Klassifikation: B (Meer) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 10
13010.06	Motorisierung: 1x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110 ZF 45-H / 3,031 : 1 1x 82 kW (110 PS), 3000 rpm Lichtmaschine: 180A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel: ± 750 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 440 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 300 ltr.
41002.01	Achterkajute mit Doppelbett, Toilettenraum mit Waschtisch, separatem Duschaum und Kleiderschrank
42002.01	Geraumiger Salon mit L-formiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und geraumige U-formige Pantry an SB-Seite. Separate Dinette an BB-Seite.
43002.01	Vorderkajute mit freistehendem Doppelbett und Schranken, Toilettenraum und separatem Duschaum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten mit Schublade und Wascheschrank
	1. KASKO
	1.1 EXTERIEUR

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise
- 11020.01 Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
- 11025.02 Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
- 11030.01 Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
- 11040.02 Integrierte Decksboxen, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13061.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform

Standard

Linssen Yachts B.V.

13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System

21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung

21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung

21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung

21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz

21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?

21090.19 Original Linssen Farbschema:

Aufbau und Rumpf: Sand Beige

Wasserpass: Dark Green

Antifouling: Schwarz

Wieling: Beige

Verdecke und Persenninge: Sunbrella Dune

Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/

Ventilations-Fluchtluk: "Summer Green" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

31010.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"

31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager

31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube

31032.06 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x

zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.

31070.03 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand

31100.01 Hydraulische Steuerung

31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand

31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?

31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ±

750 L.

31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 31170.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.07 Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x 5,5kW Heizluft Heizung für Salon und Pantry mit Bedienung im Salon und 1x 5,5 kW für VK/Tagestoilette/AK/Toilette AK/Gästekabine mit Bedienung in der AK. In VK/Gästekabine/Toiletten abschliessbare Ausströmer
- 31310.01 Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
- 31330.01 Eingang zum Maschinenraum über Treppen neben Motor
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.02 Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlic soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung (\pm 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel
- 32020.01 2x Automatische Wasserpumpe einschließlic Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
- 32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
- 32060.01 230 V / 800W Hezelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, \pm 300 L. einschließlic analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung. Leistung der Bilgepumpe: 100L/min.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten

Standard

Linssen Yachts B.V.

und Landstromkabel, 25 Mtr.

- 33050.21 Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
- 33082.03 Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterien 170 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterie 170 Ah.
- 33230.03 Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe
- 33271.03 Automatisches Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batterieümonitor. Das Ladegerät hat einen maximalen Ladestrom von 120A, die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 3000W.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz. Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)?
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.
- 35081.23 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37010.03 Robuste Scheibenwischerinstallation Windschutzscheibe (3x)
- 37040.03 Scheiben Sprüh Installation Windschutzscheibe für drei Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch

Standard

Linssen Yachts B.V.

Funktion

- 37070.04 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37110.07 Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Sand beige.
- 37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo
- 37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell
- 37261.02 Teak Schiebeluke
- 37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

- 38010.01 Alle Fenster im Salon aus pulverbeschichtet Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"
- 38040.02 Klappfenster in der Front des Salons, getönt in "summer green", an der SB Seite
- 38070.02 Schiebefenster im Salon, getönt in "summer green" an BB Seite
- 38300.06 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x)
- 38320.01 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (6x)
- 38400.01 Pulverbeschichtet Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Acrylat in der VK
- 38410.01 Pulverbeschichter Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum
- 38420.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Summer Green" getöntem Glas in der Achterkajüte
- 38430.01 Fünfteilige Windschutzscheibe aus pulverbeschichtet Aluminiumprofilen mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "summer green", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.02 Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

Standard

Linssen Yachts B.V.

4.1 ACHTERKAJÜTE

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett
- 41031.01 Nachttisch an BB - Seite
- 41041.01 Nachttisch an SB - Seite
- 41101.01 Begehrbarer Kleiderschrank an BB Seite?
- 41051.01 Gepolsterte Achterwandverkleidung in der AK
- 41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite

4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 41062.01 Toilettenraum in der AK in HPL Finish
- 41071.02 Waschbecken im Toilettenraum AK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Clamshell"
- 41092.01 Dusche in der AK ausgeführt in HPL Finish
- 41092.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
- 42071.01 Dinette im Salon mit integrierter Stauraum
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"
- 42099.99 Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kirschbaumholz Klappteil neben Kochplatte
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
- 42414.01 Wandpaneelle im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und 2 Schubladen
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43412.02 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (4 Panelen)

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 43062.01 Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"
- 43082.01 Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish
- 43082.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten
- 43081.11 Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/ Trockner

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51070.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte
- 51110.05 Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose bei Dinette im Salon
- 51607.01 230V Steckdosen in der AK (1x), Toilette AK (1x), VK (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x) und Pantry (1x doppelt)

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl.Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank
- 52025.01 Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
- 52105.02 Gasinstallation mit Campinggaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle

Standard

Linssen Yachts B.V.

53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle

53015.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK?

53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence

53040.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence

53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

53060.04 AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

53070.01 Duschvorhang in der Achterkajüte?

53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung

53140.02 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO

54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.

Audio-Streaming möglich

Bedienung über den App FUSION Link möglich

DAB+ bereit

AM/FM einschließlich RDS

Verstärker Class-AB 4x 50W

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

56021.02 Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe

56031.02 L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe

56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.

56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten

56161.01 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.

56300.01 Edele Vorhänge für Fenster und Luken Salon, VK und AK, Farbe Crème

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

57015.03 Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Sand beige

Standard

Linssen Yachts B.V.

5.8 AUSSTATTUNG

- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball
- 58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157
- 58040.01 Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC
- 58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

- 59030.01 Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Dune. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.
- 59130.01 Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Dune