

Linssen Yachts Standard Spezifikation
Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

27 September 2021

Item	Umschreibung
	BASIS DATEN
01010.05	Bauweise: HPH® (Hardchine Prestressed Hull) Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 5/4/4/4 mm. Gewicht/Wasserverdrängung: ±9.000 kg / ±9 m ³
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m. Länge über Deck: ± 9,87 m. Länge Wasserlinie: ± 8,83 m. Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,45 m. Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-Klassifikation: C (Küste) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 8
13010.05	Motorisierung: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm / Lichtmaschine: 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel: ± 240 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 220 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajüte mit Doppelbett an SB Seite, Kleiderschrank am Spiegel, begehbarer Schrank an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens und geräumige Schrank an BB-Seite.
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Büro mit Linssen Design Stuhl an SB-Seite . Geräumige Pantry an BB-Seite
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte
	1. KASKO
	1.1 EXTERIEUR

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
- 11020.01 Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
- 11025.01 Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
- 11030.01 Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
- 11040.01 Integrierte Decksbox, Sitzbänke mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12100.01 Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im original Linssen-Design neben dem Windschutzscheibensockel
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.19 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf: Sand Beige
 - Wasserpass: Dark Green
 - Antifouling: Schwarz
 - Wieling: Beige
 - Verdecke und Persenninge: Sunbrella Dune
 - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/
 - Ventilations-Fluchtluk: "Summer Green" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.02 Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 31170.01 Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.01 Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon, VK (abschließbar) und AK (abschließbar).
Bedienung im Salon.
- 31241.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte
- 31281.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte
- 31320.01 Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.01 Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation (\pm 220 ltr.)
- 32020.01 Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
- 32050.01 Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, \pm 240 L.
einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
- 32105.02 Abflusspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33020.01 Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für

Standard

Linssen Yachts B.V.

Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände

- 33082.01 Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
- 33230.06 Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERERIEUR AUFBAU

- 37010.02 Robuste Scheibenwischeranlage. Position Mitte und Steuerbord Windschutzscheibe
- 37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37110.01 Teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar
Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak
- 37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo
- 37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell
- 37261.01 Schiebeluk aus Teakholz?
- 37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 38010.01 Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"
- 38060.02 Klappfenster in der Front des Salons mit "summer green" getöntem Glas, an der BB-Seite
- 38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x)
- 38320.02 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (4x)
- 38400.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Akrylat in der VK, ausgeführt mit Spannvorhang
- 38430.01 Fünfteilige Windschutzscheibe aus anodisierten Aluminiumprofilen mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "summer green", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schublade unter dem Bett
- 41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite
- 41101.01 Geräumiger begehbare Kleiderschrank in der Achterkabine an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens mit Sanitärzubehör.
- 41141.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte BB
- 41121.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte
- 41131.01 Geräumiger Wandschrank in der Achterkajüte
- 41414.01 Wandpaneelle in der AK in cremeweißem HPL.

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 42031.02 Eleganter Salontisch
 - 42081.02 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
 - 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"
 - 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 4 Ablageboxen
 - 42191.01 Büro einschl. Linssen Design Stuhl im Salon an SB-Seite
 - 43141.01 Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
 - 42414.01 Wandpaneel im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.
- 4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM**
- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?
 - 43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
 - 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
 - 43062.02 Die Wände vom Toiletraum in hochwertiger Formica Wandverkleidung
 - 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"
 - 43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank
 - 43412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)
- 5. VERARBEITUNG**
- 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN**
- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
 - 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
 - 51500.00 1 x 12 V. Steckdose im Salon SB vorne
 - 51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)
 - 51620.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht
 - 51680.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht
- 5.2 PANTRY**
- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
 - 52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
 - 52023.01 Antirutschmatten in der Pantry?
 - 52030.01 Besteckfach in Schublade
 - 52040.01 Kühlschranks 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die

Standard

Linssen Yachts B.V.

Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.

- 52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
Audio-Streaming möglich
Bedienung über den App FUSION Link möglich
DAB+ bereit
AM/FM einschließlich RDS
Verstärker Class-AB 4x 50W

5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

- 56031.02 L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe
- 56073.02 Design Hocker in echtem Leder
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56300.01 Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème

5.8 AUSSTATTUNG

- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter),

Standard

Linsse Yachts B.V.

Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE

59010.01 Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Beige.

59130.01 Abdeckpersenning für Steuerstand, Beige

Linsse Yachts Optionsliste
Linsse Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Wähl Item	Umschreibung
1 BASISPRIJS	Basispreis aussch. MwSt.
	1. KASKO
	1.2 EDELSTAHL
1 12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
	1.3 TECHNIK
1 13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.
	2. FARBSYSTEM
	2.2 TEAKDECK
1 22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck und Treppe am Spiegel
	3. MASCHINENRAUM
	3.1 TECHNIK
1 31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
	3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK
1 33082.02	Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzbatteie 170 Ah. (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzbatteien)
1 33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.
	<i>Nur in Kombination mit Position(en)</i>
	33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien
1 33285.01	Victron Solarpanelsystem (1x 150W auf Salondeck) verbunden über einem Victron Solarregler Typ BlueSolar MPPT. Damit der vorhandenen Energie Richtung Bordnetzbatteien geschickt wird.
	3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION
1 3.4.2.3	SEEN PAKET
	34110.11 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl.

Specification

Linssen Yachts B.V.

Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde)

34125.02 Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa

3.4.1 REMOTE PAKETE

1 31067.01 Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube

1 34110.03 Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot

Nur in Kombination mit Position(en)

3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN

1 34190.09 UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast

1 34943.04 AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display.

Achtung: MMSI-Nummer notwendig.

Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

1 35090.02 Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.

1 35110.03 Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

1 37020.50 Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.

3.8 FENSTER

1 38075.02 Aluminium Schiebefenster im Salon vorne, "Summer Green" getönt an BB Seite

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTENRAUM

Specification

Linssen Yachts B.V.

- 1 41062.02 Toilettenraum BB in der AK ausgestattet mit Unterwasserspültoilette und Badezimmerschrank mit Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Clamshell" einschl. Sanitär Zubehör. Die Wände in hochwertige Formica Wandverkleidung

4.2 SALON/ PANTRY

- 1 51800.01 Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 1 51100.01 Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon
- 1 51070.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte
- 1 51080.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte
- 1 51400.11 USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.
- 1 51615.01 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite
- 1 51640.01 230 V. Steckdose in der Pantry
- 1 51660.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose im Salon (SB vorne)
- 1 51665.01 230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)
- 1 51670.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Achterkajüte
- 1 51700.11 Zusätzliche 230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite, spritzwasserdicht

5.3 SANITÄR

- 1 53010.90 Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte
- 1 53015.91 Ankleidespiegel in der AK auf Eingangstür Richtung Salon
- 1 53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
- 1 53140.02 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 1 54010.50 DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio
- 1 54010.90 Fusion RA70N Erweiterungskit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.

1 5.4.1.1 PAKET 1

- 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V.

Specification
Linsse Yachts B.V.

Steckdose

54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang.

Geeignet für DVBT-T2-Netz.

54400.01 24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD/CD Spieler inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite

5.5 VENTILATION

1 5.5.1.1 PAKET 1

55020.01 Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon?

55090.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte
(4x)

55110.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte
(4x)

55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

1 57011.03 Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck, Kunstleder Farbe Sandsurf
MT 0027CP

5.8 AUSSTATTUNG

1 58080.01 8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.

5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE

1 59030.01 Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Beige.
Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.