BASIS DATEN

01010.05 Bauweise: SPH (Softchine Prestressed Hull)
Schiffsboden/Rumpf: 6/5 mm.
Decks/Vertikale Aufbauten: 4 mm.
Gewicht/Wasserverdrängung: 15.500 kg / 15,5 m³

01020.05 LüA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m. (1-motorige Version)
: ± 12,85 x 4,25 x 1,22 m. (2-motorige Version)
Länge über Deck: ± 12,05 m.
Länge Wasserlinie: ± 10,80 m.
X Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,65 m. (2,72 m. mit Linssen Variodeck¬)
Stehhöhe VK/Salon: ± 1,97/2,01 m.

01030.03 CE-Klassifikation: B (Meer)
Maximal empfehlte Personen-Anzahl: 10

13010.06 Motorisierung: 1x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110
ZF 45-H / 3,031 : 1
1x 82 kW (110 PS), 3000 rpm
Lichtmaschine: 180A-12V

03040.01 Tankinhalt Diesel: ± 750 ltr.
Tankinhalt Wasser: ± 440 ltr.
Tankinhalt Schwarzwasser: ± 300 ltr.



1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite (schmal), isoliert und von einer Decke versehen einschl. integrierte LED Dimmbeleuchtung.
11068.01	Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem
11070.01	Integrierte U-förmige Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche
11080.01	Integrierte Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
12080.01	Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
12120.01	2 schmale Sitze mit Stauraum und massiven Teak Deckel auf Badeplattform
12125.01	Teakstufe in Gangborden
12130.01	Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
12145.02	Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

13030.01	Linssen DUAL CROSS Motorfundament
13040.01	Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
13061.03	Vorbereitung im Kasko für Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
13080.03	Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
13110.01	Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
13150.02	Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
13240.01	Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
13270.02	Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform
13280.01	Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Plicht

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21010.01	Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
21020.01	Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
21030.01	Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
21060.01	Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
21070.01	Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
21090.25	Original Linssen SL-Farbschema: Aufbau und Rumpf: Egg Shell White Wasserpass: SL Bow-Up Design, Schwarz Antifouling: Schwarz Stoßleiste: Schwarz Persenningfarbe: Sunbrella Marine Steel Glas Salonfenster/Ventilations-Fluchtluk: "Smoke grey" getönt

2.2 TEAKDECK

22030.01 Teak Boden in der Plicht

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

31010.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"

31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager

31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube

31032.06 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterien 170Ah.

31070.03 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand

31090.01 Hydraulische Steuerung

31093.02 Edelstahlsteuerrad mit Teakreifen am Innensteuerstand

31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?

31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ± 750 L.

31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung

31170.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider

31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank

31240.05 Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x 5,5 kW Heizluft Heizung für Salon/Pantry und Plicht mit Bedienung im Salon und 1x 4 kW für VK/Toilette und Gästekabine mit Bedienung in der VK. In Gästekabine/Toilette abschliessbare Ausströmer

31310.01 Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel

31330.01 Eingang zum Maschinenraum über Treppe neben Motor

31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?

31740.01 Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe

31750.01 Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

32010.02 Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung (± 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel

32020.01 Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.

32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l

32060.01 230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert

32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 300 L. einschließlich analoge Niveau Indikation

32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.

32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"

32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung.

32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33022.01	Linssen Yachts ICCESS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
33082.03	Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterien 170 Ah.
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterie 170 Ah.
33230.03	Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe
33271.03	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batteriemonitor

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz. Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm
34030.02	Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
34050.02	DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

35010.00	Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)
35020.01	Original Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022.
35081.23	Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37030.02	Robuste Scheibenwischerinstallation Salon. Position Mitte und BB-Seite
37060.02	Scheiben Sprüh Installation Salon für beide Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion
37070.04	Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
37075.02	Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
37182.01	Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo
37210.01	Plichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
37271.11	Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe
37272.11	"Linssen slide and pop-out-door (LSP¬)", wasserdichte Schiebetür im Salon an BB-Seite lackiert in Aufbaufarbe mit spezieller durch Linssen entwickelten Abdichtung durch Lip-Seal

3.8 FENSTER

38011.41	Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt. Frontfenster in blankem Glas.
38040.32	Klappfenster in der Front des Salons, Profilen Grau, in blankem Glas, an der SB Seite
38300.36	Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x), Profil Farbe Grau
38401.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas VK
38411.11	2x Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

40010.01	Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
40020.03	Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
40030.02	Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele
40040.01	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.
40050.02	Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
40060.02	Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.2 SALON & PANTRY

42021.00	Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
42035.03	Eleganter Salontisch, niedriges Modell
42061.01	Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar
42081.01	U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
42092.01	U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
42099.99	Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kirschbaumholz Klappteil neben Kochplatte
42141.01	Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
42414.01	Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

43021.01	Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?
43031.01	Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
43041.02	Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
43101.01	Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
43121.01	Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
43111.01	Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
43412.02	Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichung SB/BB (4 Panelen)

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

43062.01	Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
43082.01	Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish
43082.91	Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten
43081.11	Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/ Trockner

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51010.05	LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte
51110.05	Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry
51400.01	1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
51500.00	1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
51605.01	5x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Salon Klapptisch (1x) und Pantry (1x doppelt)

5.2 PANTRY

52015.01	Bar-Schrank im Salon einschl.Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
52020.01	Integrierter Abfalleimer im Schrank
52025.01	Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
52030.01	Besteckfach in Schublade
52040.02	110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
52105.02	Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
52110.02	Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
52120.02	Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
52180.01	Edelstahlspüle
53020.03	Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

53010.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
53030.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
53050.04	VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO

54010.02	Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast. Verstärker Class-AB 4x 50W Audio-Streaming möglich · Bedienung über den App FUSION Link möglich DAB+ bereit · AM/FM einschließlich RDS

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

56031.06	L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock
56045.06	Komfortabele Steuerbank mit Mocka Rock Polsterung
56073.26	2x Design Hocker in Mocka Rock
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
56161.01	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

57030.06	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Maglia Uyuni

5.8 AUSSTATTUNG

58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157
58040.01	Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

59020.14	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Steel grey. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.