



LINSSEN YACHTS ORDERINTAKE FORM

| Details client | | Details distributor or agent | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| Last name | | Yacht Zentrum Am Prerauer Stich | |
| 1 st name/initials | | Name salesman | |
| Street | | Details contractpartner (if different from client or distributor) | |
| Village | | Name contractor | |
| Region | | Address contractor | |
| Country | | Village contractor | |
| Postal code | | Email address | |
| Email | | Phone number | |
| Phone mob. | | Contact person | |
| Phone home | | | |
| Fax nr. | | | |
| Passport nr. | | | |
| Passport copy | Yes/no (obliged for agent contracts) | | |
| Details boat | | Details handover/delivery | |
| Boat type | | Del. date as per contr | |
| Hullnr | 3788 | Handover at yard | Yes/No |
| Hull color | | 25hr. trial period, | Yes/No |
| Canvas color | | Transport required | Yes/No |
| Interior lay-out | | Destination | |
| Corian type | | Trnsp. organised by | LY / dealer |
| Curtain type | | Storage at yard req. | Y/N |
| Leather type | | Wintercover required | Rent/buy |
| Anodetype | MG | Purch. for charter use | Yes/No |
| Boatname | | Warrantyplan type | |
| Reg. Homeport | | Bill of sale req. | |
| Registr.nr. | | | |
| Flag | Deutsch | | |
| Language | Deutsch | | |

* Above sections to be filled out through seller

| Contract & payment information | | | Deadline information | |
|-----------------------------------|-----|-----|---|-----|
| 1 st . Receipt date LY | | | Date Deadline I | - - |
| Project manager LY | | | Date Deadline II | - - |
| Agreed discount/provision | | | Date Deadline III | - - |
| Special agreed conditions | | | Date Deadline WNO | - - |
| Costs of bank-guaranty | | | Deadline letter date | - - |
| Part-exchange involved, value | | | Deadline letter sent to | |
| Prt-exch. brand/type/year | | | Date payment summary | - - |
| Down paym. | %/€ | - - | Corrected date of completion due to works added <u>after</u> WNO deadline | - - |
| 2 nd | %/€ | - - | | |
| 3rd | %/€ | - - | | |
| 4th | %/€ | - - | | |
| Final | %/€ | - - | | |
| Export outside EU req. | | | | |
| VAT to be payed in | | | | |

* Above sections to be filled out through shipyard

Version 08.07

Linssen Yachts Standard Spezifikation
Linssen Grand Sturdy 40.0 AC Intero

13 April 2022

| Item | Umschreibung |
|-------------|---|
| | BASIS DATEN |
| 01010.05 | Bauweise: SPH (Softchine Prestressed Hull) Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 6/5/4/4 mm. Gewicht/Wasserverdrängung: 17.000 kg / 17 m ³ |
| 01020.05 | LüA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige Version) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige Version) Länge über Deck: ± 12,05 m. Länge Wasserlinie: ± 10,80 m. Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,93 m. Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,97/2,01/1,99 m. |
| 01030.03 | CE-Klassifikation: B (Meer) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 10 |
| 13010.20 | Motorisierung: 1x 4 Zyl. Mercury Diesel, Typ MD2.0L ZF 25-H / 2,8 : 1 84 kW (115 PS), 3000 rpm Lichtmaschine: 110A-12V |
| 03040.01 | Tankinhalt Diesel: ± 750 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 440 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 300 ltr. |
| 41002.01 | Achterkajüte mit Doppelbett, Toilettenraum mit Waschtisch, separatem Duschaum und Kleiderschrank |
| 42002.01 | Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und geräumige U-förmige Pantry an SB-Seite. Separate Dinette an BB-Seite. |
| 43002.01 | Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränken, Toilettenraum und separatem Duschaum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten mit Schublade und Wäscheschrank |
| | 1. KASKO |
| | 1.1 EXTERIEUR |
| 11015.01 | Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise |

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 11020.01 Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
- 11025.02 Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
- 11030.01 Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
- 11040.02 Integrierte Decksboxen, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13061.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

Standard

Linssen Yachts B.V.

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.19 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf: Sand Beige
 - Wasserpass: Dark Green
 - Antifouling: Schwarz
 - Wieling: Beige
 - Verdecke und Persenninge: Sunbrella Dune
 - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/
 - Ventilations-Fluchtluk: "Summer Green" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.23 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.21 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.21 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31032.06 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterien 170Ah.
- 31070.05 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand
- 31100.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ± 750 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung
- 31170.05 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.07 Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x

Standard

Linssen Yachts B.V.

5,5kW Heizluft Heizung für Salon und Pantry mit Bedienung im Salon und 1x 5,5 kW für VK/Tagestoilette/AK/Toilette AK/Gästekabine mit Bedienung in der AK. In VK/Gästekabine/Toiletten abschliessbare Ausströmer

- 31310.01 Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
- 31330.01 Eingang zum Maschinenraum über Treppen neben Motor
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.02 Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung (± 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel
- 32020.01 2x Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
- 32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
- 32060.01 230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 300 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abfluspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung. Leistung der Bilgepumpe: 100L/min.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33022.01 Linssen Yachts ICCCESS Hauptschaltpaneelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI-Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33050.21 Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
- 33082.03 Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterien 170 Ah.

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM 170 Ah.
- 33230.03 Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe
- 33271.03 Automatisches Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batterieümonitor. Das Ladegerät hat einen maximalen Ladestrom von 120A, die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 3000W.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34010.21 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser, Voltmeter mit Alarm, Temperaturmessgerät mit Alarm, Öldruckmesser mit Alarm, Startschloss, und Betriebsstundenzähler
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)?
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe.
Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.

- 35081.23 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37010.03 Robuste Scheibenwischerinstallation Windschutzscheibe (3x)
- 37040.03 Scheiben Sprüh Installation Windschutzscheibe für drei Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion
- 37070.04 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37110.07 Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Sand beige.
- 37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo
- 37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell

Standard

Linssen Yachts B.V.

37261.02 Teak Schiebeluke

37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

38010.01 Alle Fenster im Salon aus pulverbeschichtet Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"

38040.02 Klappfenster in der Front des Salons, getönt in "summer green", an der SB Seite

38070.02 Schiebefenster im Salon, getönt in "summer green" an BB Seite

38300.06 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x)

38320.01 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (6x)

38400.01 Pulverbeschichtet Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Acrylat in der VK

38410.01 Pulverbeschichter Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum

38420.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Summer Green" getöntem Glas in der Achterkajüte

38430.01 Fünfteilige Windschutzscheibe aus pulverbeschichtet Aluminiumprofilen mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "summer green", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)

40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish

40030.02 Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele

40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.

40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl

40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE

41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett

41031.01 Nachttisch an BB - Seite

41041.01 Nachttisch an SB - Seite

41101.01 Begehbarer Kleiderschrank an BB Seite?

41051.01 Gepolsterte Achterwandverkleidung in der AK

41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite

Standard

Linssen Yachts B.V.

4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 41062.01 Toilettenraum in der AK in HPL Finish
- 41071.02 Waschbecken im Toilettenraum AK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Clamshell"
- 41092.01 Dusche in der AK ausgeführt in HPL Finish
- 41092.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
- 42071.01 Dinette im Salon mit integrierter Stauraum
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"
- 42099.99 Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kirschbaumholz Klappteil neben Kochplatte
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
- 42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und 2 Schubladen
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43412.02 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (4 Panelen)

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 43062.01 Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"
- 43082.01 Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish
- 43082.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne

Standard

Linssen Yachts B.V.

Fußleisten

43081.11 Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/
Trockner

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung

51070.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte

51110.05 Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry

51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.

51500.00 1 x 12 V. Steckdose bei Dinette im Salon

51607.01 230V Steckdosen in der AK (1x), Toilette AK (1x), VK (1x), Toilette VK (1x),
Dinette (1x) und Pantry (1x doppelt)

5.2 PANTRY

52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläserersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser,
6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser

52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank

52025.01 Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry

52030.01 Besteckfach in Schublade

52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry

52105.02 Gasinstallation mit Campinggaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform

52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher

52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher

52180.01 Edelstahlspüle

53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle

53015.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK?

53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence

53040.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence

53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

53060.04 AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

53070.01 Duschvorhang in der Achterkajüte?

Standard

Linssen Yachts B.V.

53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung

53140.02 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO

54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.

Audio-Streaming möglich

Bedienung über den App FUSION Link möglich

DAB+ bereit

AM/FM einschließlich RDS

Verstärker Class-AB 4x 50W

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

56021.02 Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe

56031.02 L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe

56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.

56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten

56161.01 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.

56300.01 Edle Vorhänge für Fenster und Luken Salon, VK und AK, Farbe Crème

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

57015.03 Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Sand beige

5.8 AUSSTATTUNG

58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln

58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

Standard

Linssen Yachts B.V.

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

- 59030.01 Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Dune. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.
- 59130.01 Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Dune

Wähl Item

1 BASISPRIJS

1 12020.02

1 13290.01

1 13300.04

1 22020.01

1 31053.05

1 31190.05

1 31308.01

1 31308.21

1 31501.00

1 33290.13

1 3.4.2.3

Specification
Linssen Yachts B.V.

1 31067.01

1 34190.09

1 34943.04

1 35010.01

1 35092.32

1 35110.03

1 37020.50

1 37080.08

1 37230.01

1 37230.90

1 37271.01

1 38081.02

1 40040.02

1 42073.91

1 51080.11

1 51090.11

1 51100.01

1 51100.02

1 51110.02

1 51110.03

1 51110.04

1 51400.11

Specification
Linssen Yachts B.V.

1 51595.01
1 51615.01
1 51630.01
1 51640.01
1 51655.01
1 51665.01
1 51675.01
1 51700.11

1 52062.14
1 52062.01

1 52100.02
1 52140.02

1 52220.02

1 53010.90
1 53015.90
1 53015.91
1 53090.01

1 54200.01

1 54250.01

1 54400.03

1 55040.01
1 55090.02

1 55110.01

1 55130.01
1 55135.01

Specification
Linssen Yachts B.V.

1 58080.01

1 59017.01

Linssen Yachts Optionsliste
Linssen Grand Sturdy 40.0 AC Intero

Umschreibung

Basispreis ausschl. MwSt.

1. KASKO

1.2 EDELSTAHL

Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)

Warmluftauslässe am Aussensteuerstand über einen mit dem Motor verbundenen Wärmetauscher. Ausgestattet mit 4x Ausströmer (2x gegen Windschutzscheiben, 2x unter dem Steuerstand).

Der Wärmetauscher ist in der Salonbank montiert, einschließlich eines zusätzlichen Ausgleichsbehälters für die Motorkühlung.

LED Deckbeleuchtung 4x montiert in Decksboxen und 2x montiert am Steuerstand

2.2 TEAKDECK

Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck, Treppe am Spiegel und Ventilations-/Fluchtluk

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

Elektrische Heckschraube Side Power 24V/100 Kgf (6,3 kW/8,4 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Batterie 170 Ah für Servicenetz 24 V.

Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung, Single

Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet

Handtuchradiator im Toilettenraum Achterkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet

Vorbereitung Klima-Anlage:

- Verlegung von Kühlleitungen einschl. Verteiler
- Verlegung von Stromkabeln Chiller und Air Handlers
- Montage von Luftkanälen, Ausströmer und Schläuchen für Luftansaugung/Versorgung im

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.

3.4.2 NAVIGATION PAKETE

SEEN PAKET

34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.

34125.07 Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von

Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.

34132.80 Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von
Axiom Displays

34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa
Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube

3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN

UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling"
(DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast
AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf
Radar/Kartenplotter Display.

Achtung: MMSI-Nummer notwendig.

Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

Magnesium Anoden (für Süßwasser)

Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen
und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766
und 20 kg Bruce Anker.

Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger
Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und
parken selbst.

Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.

Nicht möglich in Kombination mit position(en):

37070.06

Luxuriöser Teakholz Außentisch einschl. Zwischenstück

Teakholz-Außentisch hochwertig hochglanz-lackiert in 8 Schichten

Eingangstür aus massivem Teakholz, klar lackiert

3.8 FENSTER

Aluminium Schiebefenster im Salon, "Smoke Grey" getönt an SB Seite

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen
Leisten. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.

4.1 ACHTERKAJÜTE

Zusätzliche Schubladen in der Dinette erreichbar mittels in Längsrichtung
verstellbarer Dinettetisch

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte

Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine

Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon

Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in Naßzelle VK und AK

Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Salontreppe

Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe

Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Achterkajüte Treppe

USB-Anschluss im Steuerstand, VK, Gästekabine und AK für aufladen
mobile Geräte.

Specification
Linssen Yachts B.V.

12 V. und 230 V. Steckdosen im Keller vorne
230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite
230 V. Steckdose in der Mittelkabine
230 V. Steckdose in der Pantry
230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)
230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)
230 V. Steckdose in der Achterkajüte (SB-Seite)
Zusätzliche 230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite,
spritzwasserdicht

5.2 PANTRY

Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.
Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster
Salonbankhälfte
Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum
230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W.
Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone
Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250
Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung. Montage in der Pantry neben
Spülbecken

Nicht möglich in Kombination mit position(en):

52080.03 Geschirrspüler 6 Maßgedecke
52230.01 Backofen (Gas)

5.3 SANITÄR

Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte
Ankleidespiegel an der Innenseite AK Toilettentür
Ankleidespiegel in der AK auf Eingangstür Richtung Salon
Duschtür in der Dusche AK?

5.4 AUDIO / VIDEO

Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V.
Steckdose

Nur in Kombination mit Position(en)

54410.03

Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und
digitalen Empfang.
Geeignet für DVBT-T2-Netz.
32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T2 & DVB-S Tuner
komplett montiert und angeschlossen im ausklappbaren Rückenteil der
Dinettebank im Salon an BB-Seite

5.5 VENTILATION

Integriertes Mückengitter im SB Schiebefenster im Salon
Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte
(6x)
Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte
(6x)
Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und
Naßzelle

5.8 AUSSTATTUNG

Specification

Linssen Yachts B.V.

8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

Senksystem für standard Kabriovertdeck um Durchfahrtshöhe zu reduzieren

Vorrüstung Stabilisator bitte noch dazu

13 April 2022

Preis Ausschl. MwSt. TotalPreis Ausschl. M Phase

| | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|
| € | 444.300,00 | € | 444.300,00 | |
| € | 2.750,00 | € | 2.750,00 | 1 |
| € | 1.990,00 | € | 1.990,00 | 1 |
| € | 560,00 | € | 560,00 | 1 |
| € | 15.260,00 | € | 15.260,00 | 1 |
| € | 7.270,00 | € | 7.270,00 | 1 |
| € | 1.450,00 | € | 1.450,00 | 2 |
| € | 1.470,00 | € | 1.470,00 | 2 |
| € | 1.470,00 | € | 1.470,00 | 2 |
| € | 3.250,00 | € | 3.250,00 | 2 |
| € | 21.990,00 | € | 21.990,00 | 2 |
| € | 9.480,00 | € | 9.480,00 | 2 |

Specification
Linssen Yachts B.V.

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 790,00 | € | 790,00 | 3 |
| € | 1.930,00 | € | 1.930,00 | 2 |
| € | 2.030,00 | € | 2.030,00 | 2 |
| € | - | € | - | 2 |
| € | 2.670,00 | € | 2.670,00 | 1 |
| € | 950,00 | € | 950,00 | 2 |
| € | 610,00 | € | 610,00 | 3 |
| € | 2.700,00 | € | 2.700,00 | 2 |
| € | 3.280,00 | € | 3.280,00 | 1 |
| € | 1.280,00 | € | 1.280,00 | 1 |
| € | 530,00 | € | 530,00 | 2 |
| € | 1.050,00 | € | 1.050,00 | 1 |
| € | 3.420,00 | € | 3.420,00 | 2 |
| € | 1.290,00 | € | 1.290,00 | 2 |
| € | 520,00 | € | 520,00 | 2 |
| € | 520,00 | € | 520,00 | 2 |
| € | 1.020,00 | € | 1.020,00 | 2 |
| € | 360,00 | € | 360,00 | 2 |
| € | 650,00 | € | 650,00 | 2 |
| € | 600,00 | € | 600,00 | 2 |
| € | 510,00 | € | 510,00 | 2 |
| € | 620,00 | € | 620,00 | 2 |

Specification
Linssen Yachts B.V.

| | | | | |
|---|--------|---|---------------|---|
| € | 235,00 | € | 235,00 | 2 |
| € | 110,00 | € | 110,00 | 2 |
| € | 110,00 | € | 110,00 | 2 |
| € | 110,00 | € | 110,00 | 2 |
| € | 110,00 | € | 110,00 | 2 |
| € | 110,00 | € | 110,00 | 2 |
| € | 110,00 | € | 110,00 | 2 |
| € | 200,00 | € | 200,00 | 1 |

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 1.460,00 | € | 1.460,00 | 2 |
| € | 1.460,00 | € | 1.460,00 | 2 |

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 3.180,00 | € | 3.180,00 | 2 |
| € | 1.370,00 | € | 1.370,00 | 2 |

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 2.320,00 | € | 2.320,00 | 2 |
|---|----------|---|-----------------|---|

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 290,00 | € | 290,00 | 3 |
| € | 290,00 | € | 290,00 | 3 |
| € | 290,00 | € | 290,00 | 3 |
| € | 1.980,00 | € | 1.980,00 | 3 |

| | | | | |
|---|--------|---|---------------|---|
| € | 490,00 | € | 490,00 | 3 |
|---|--------|---|---------------|---|

| | | | | |
|---|--------|---|---------------|---|
| € | 760,00 | € | 760,00 | 2 |
|---|--------|---|---------------|---|

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 1.270,00 | € | 1.270,00 | 2 |
|---|----------|---|-----------------|---|

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 1.080,00 | € | 1.080,00 | 1 |
| € | 1.590,00 | € | 1.590,00 | 3 |

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 2.250,00 | € | 2.250,00 | 3 |
|---|----------|---|-----------------|---|

| | | | | |
|---|----------|---|-----------------|---|
| € | 665,00 | € | 665,00 | 2 |
| € | 1.150,00 | € | 1.150,00 | 2 |

Specification
Linssen Yachts B.V.

€ 220,00 € 220,00 3

€ 1.490,00 € 1.490,00 3

Total Ausschl. MwSt. € 563.270,00

19% MWST 107.021,30 €

Kaufpreis 670.291,30 €

| Customising | | |
|-------------|---|------------|
| | Date/Name salesman | |
| | <u>Exact</u> description, incl. position, dimensions etc. | Status LY* |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | | |
| | | |
| | | Accepted |

| Orderspecification for 1 st orderconfirmation | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--|------------|--------------------------------|--|
| Date/Name salesman | | | | | 1 st recpt. date LY | |
| Itemnr | Short description | Price | Remark | Status LY* | Remark | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Accpt. | Total order price | | | Accepted | | |
| Status LY; O =accepted option A =accepted special to be calculated | | | WNO =delayed and sampled till 3 rd deadline NA =not accepted | | | |

| Orderspecification for 2 nd (additional) orderconfirmation | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------|--|
| Date/Name salesman | | | | | 1 st recpt. date LY | |
| Itemnr | Short description | Price | Remark | Status LY* | Remark | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Accpt. | Total order price | | | Accepted | | |

| Orderspecification for 3 rd (additional) orderconfirmation | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------|--|
| Date/Name salesman | | | | | 1 st recpt. date LY | |
| Itemnr | Short description | Price | Remark | Status LY* | Remark | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Accpt. | Total order price | | | Accepted | | |

| Orderspecification for 4 th (additional) orderconfirmation | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------|--|
| Date/Name salesman | | | | | 1 st recpt. date LY | |
| Itemnr | Short description | Price | Remark | Status LY* | Remark | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Accpt. | Total order price | | | Accepted | | |

| Orderspecification for 5 th orderconfirmation | | | | | | |
|--|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------|--|
| Date/Name salesman | | | | | 1 st recpt. date LY | |
| Itemnr | Short description | Price | Remark | Status LY* | Remark | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--------|-------------------|--|----------|--|
| Accpt. | Total order price | | Accepted | |
| | | | | |