



Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Seite	1
------	--------------	-------	---

BASIS DATEN

01010.05	Bauweise	: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)
	Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten	: 5/4/4/4 mm.
	Gewicht/Wasserverdrängung	: ±9.000 kg / ±9 m ³
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m.
	Länge über Deck	: ± 9,87 m.
	Länge Wasserlinie	: ± 8,83 m.
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,45 m.
	Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-Klassifikation	: C (Küste)
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 8
13010.05	Motorisierung	: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm /
	Lichtmaschine	: 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhalt Wasser	: ± 220 ltr.
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajüte mit Doppelbett an SB Seite, Kleiderschrank am Spiegel, begehbare Schrank an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens und geräumige Schrank an BB-Seite.	
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Büro mit Linssen Design Stuhl an SB-Seite . Geräumige Pantry an BB-Seite	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte	

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
11020.01	Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
11025.01	Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
11030.01	Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
11040.01	Integrierte Decksbox, Sitzbänke mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
11080.01	Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
12100.01	Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im original Linssen-Design neben dem Windschutzscheibensockel

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Seite	2
------	--------------	-------	---

- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.19 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf : Sand Beige
 - Wasserpass : Dark Green
 - Antifouling : Schwarz
 - Wieling : Beige
 - Verdecke und Persenninge : Sunbrella Dune
 - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/
Ventilations-Fluchtluk : "Summer Green" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Seite	3
31096.02	Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand		
31120.01	Notsteuerung an der Ruderanlage		
31150.02	Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.		
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.01	Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon, VK (abschließbar) und AK (abschließbar). Bedienung im Salon.		
31241.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte		
31281.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte		
31320.01	Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		
3.2 BORDWASSER			
32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsoffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)		
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.		
32050.01	Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.		
32060.01	230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert		
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation		
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords		
32105.02	Abflusspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais		
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"		
32180.01	Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.		
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel		
3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK			
33020.01	Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher		
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.		
33022.01	Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanels, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände		
33082.01	Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.		
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM 170 Ah.		
33230.06	Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht		
3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION			
34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)		
34030.02	Druckluftthorn mit Bedienung am Steuerstand		
34050.02	LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung		

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Seite	4
------	--------------	-------	---

34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)

35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige

35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37010.02 Robuste Scheibenwischeranlage. Position Mitte und Steuerbord Windschutzscheibe

37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe

37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluss"

37110.01 Teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar
Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak

37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo

37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell

37261.01 Schiebeluk aus Teakholz

37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

38010.01 Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"

38060.02 Klappfenster in der Front des Salons mit "summer green" getöntem Glas, an der BB-Seite

38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x)

38320.02 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (4x)

38400.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Akrylat in der VK, ausgeführt mit Spannvorhang

38430.01 Fünfteilige Windschutzscheibe aus anodisierten Aluminiumprofilen mit Sekurit-Sicherheitsglas getö in "summer green", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

40010.01 Edler Holz ausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)

40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish

40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish

40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe

40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl

40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTRAUUM

41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schublade unter dem Bett

41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite

41101.01 Geräumiger begehbare Kleiderschrank in der Achterkabine an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens mit Sanitärzubehör.

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Seite	5
------	--------------	-------	---

41121.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte

41131.01 Geräumiger Wandschrank in der Achterkajüte

41414.01 Wandpaneele in der AK in cremeweißem HPL.

4.2 SALON/ PANTRY

42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.

42031.02 Eleganter Salontisch

42082.01 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen

42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"

42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 4 Ablageboxen

42191.01 Büro einschl. Linssen Design Stuhl im Salon an SB-Seite

43141.01 Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite

42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade

43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite

43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite

43062.02 Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung

43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"

43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank

43412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung

51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.

51500.00 1 x 12 V. Steckdose im Salon SB vorne

51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)

51620.01 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht

51680.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht

5.2 PANTRY

52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser

52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen

52023.01 Antirutschmatten in der Pantry

52030.01 Besteckfach in Schublade

52040.01 Kühlschranks 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.

52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform

52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher

52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher

52180.01 Edelstahlspüle

53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Seite	6
------	--------------	-------	---

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
Audio-Streaming möglich
Bedienung über den App FUSION Link möglich
DAB+ bereit
AM/FM einschließlich RDS
Verstärker Class-AB 4x 50W

5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

- 56031.02 L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe
- 56073.02 Design Hocker in echtem Leder
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56300.01 Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème

5.8 AUSSTATTUNG

- 58010.01 Bordersatzteilkpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgeseil für Ankerkette und Ankerball
- 58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157
- 58040.01 Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC
- 58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE

- 59010.01 Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Beige.
- 59130.01 Abdeckpersenning für Steuerstand, Beige