

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024

Seite 1

Ok Item Umschreibung

BASIS DATEN

01010.05	Bauweise	: SPH®(patent pending) (Softchine Prestr
	Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbaute:	6/5/4/5-4 mm.
	Gewicht/Wasserverdrängung	: ±30.000 kg / ±30 m ³
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 16.45 x 4.88 x 1.29 m.
	Rumpflänge	: ± 14.95 m.
	Länge über Deck	: ± 14.75 m.
	Länge Wasserlinie	: ± 13.80 m.
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 3.49 m.
	Durchfahrtshöhe mit gelegtem Mast bis Obenseite	
	Variotop® Parkbügel	: ± 4,20 m
	Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuerhaus	: ± 2.00/2.00/2.00/2.00 m.
01030.03	CE-Klassifikation	: B (Meer)
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 12
13020.07	2x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-150 / ZF 45-H / 3,031	: 1 / 2x
	112 kW (150 PS), 3000 rpm	
	Lichtmaschine: 2x 180A-12V	
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 2x 1185 ltr.
	Tankinhalt Wasser	: ± 960 ltr.
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 400 ltr.
41001.01	Achterkajüte mit freistehendem Doppelbett, Toilettenraum mit Waschtisch an SB-Seite, Duschaum gekuppelt an Toilettenraum und Schrankraum an BB-Seite. Aan SB-Seite 2 Sitze einschl. Tisch	
42001.01	Geräumige U-förmige Pantry an SB-Seite, Schrankraum, L-Bank an SB-Seite einschl. Clubsessel an BB-Seite L-Dinette	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränken, separater Toiletten- und Duscheraum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten, wovon ein Bett schiebbar ist, sodass ein Doppelbett entsteht, mit Schublade und Wäscheschrank	
44001.01	Steuerhaus mit luxuriösem Steuerstand und Steuerbank an SB-Seite, Sitzbank an BB-Seite	

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® (patent pending) Bauweise	
11030.02	Integriertes Schanzkleid rundum Achterdeck	
11040.02	Integrierte Decksboxen, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder	
11050.01	Linssen Variotop® . Patentiertes, seewasserbeständiges, doppelwandiges/isoliertes, hydraulisches Kabrio. Einfache "One Touch" Bedienung.	
11055.01	Hydraulisch klappbarer Parkbügel für Variotop® im geöffnetem Zustand. Durch das Klappen vom Parkbügel, kann die maximale Durchfahrtshöhe bis zirka. 349 cm. reduziert werden.	

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024
Seite 2

Ok Item Umschreibung

11080.02 Hecktür an SB und BB-Seite zu Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl

12020.02 Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)

12030.02 Bugöffnung abschließbar mit Klappteil

12050.03 Original Linssen Design Edelstahlklampen (8x)

12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)

12075.01 Edelstahl Eingangstreppe zu Salondeck mittig, demontabel, ausgeführt mit Antirutsch Stufen einschl. 2 Handgriffe auf Salondeck.

12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck

12112.01 Polierter Edelstahl Handlaufen an Rückseite Steuerhaus

12114.01 Polierter Edelstahl Handlaufen am Spiegel

12120.03 Im Spiegel integrierte Treppe mit Teak Deckteilen SB und BB

12125.01 Teakstufe in Gangborden

12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen

12146.02 Hydraulisch senkende Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform und Teil des Schiffes. Mit Fernbedienung. Gewicht Schlauchboot maximal 350 Kg.

1.3 TECHNIK

13028.01 Motorraumbelüftung integriert im Rumpf

13030.02 Linssen DUAL CROSS Motorfundament

13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.

13070.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau vom Magnus Master Stabilisierungssystem für Schwingungsdämpfung Schiff: 2 Montageflanschen montiert i Kasko.

13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur

13150.01 Bugbeschlag durch kippbare Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter

13265.01 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Hydraulischer Passerelle im Kasette

13300.01 LED Treppenbeleuchtung in Stufen zur Badeplattform und Stufen von den Gangborden zum Achterdeck

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System

21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

20. Juni 2024

Seite 3

STANDARD AUSSTATTUNG

Ok	Item	Umschreibung
	21060.01	Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
	21070.01	Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
	21090.19	Original Linssen Sand Beige Farbschema: Aufbau und Rumpf : Sand Beige Wasserpass : Dark Green Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Kabriotuch : Sonnenland Java Glas Salonfenster/Steuerhaus/ Ventilations-Fluchtluke : "Summer Green" getönt

2.2 TEAKDECK

- 22010.01 Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde
- 22020.01 Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck, Trittstufen am Spiegel und Ventilations-/Fluchtluke.

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31011.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31021.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.02 Geräuscharme Schrauben
- 31034.02 Bugschraube 400V/7,5 kW. Angetrieben durch den Generator, lange Betriebszeit möglich, ausgestattet mit Soft-Start. Die Bugschraube kann eine Dauerleistung von 7,5 kW und eine Spitzenleistung von 11 kW liefern.
- 31054.02 Heckschraube 400V/7,5 kW. Angetrieben durch den Generator, lange Betriebszeit möglich, ausgestattet mit Soft-Start. Die Heckschraube kann eine Dauerleistung von 7,5 kW und eine Spitzenleistung von 11 kW liefern.
- 31080.03 Elektronische Twin Motorbedienung am Steuerstand
- 31090.03 Hydraulische Steuerung
- 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand
- 31145.21 Moderne Kraftstofftanks mit Inspektions/Reinigungsöffnung
- 31161.03 Magnetischer Niveaumesser in den Kraftstofftanks für direkte Volumen-Ablesung
- 31180.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider, pro Motor

Entfallen wegen gewählter Option

- 31210.02 Kraftstoff-Zufuhr zu Motoren abschliessbar vom Dinettebänke.
- 31300.01 Linssen Yachts Warmwasserheizung komplett mit Radiatoren in der Vorderkajüte, Dinette/Salon, Mittelkabine, Achterkajüte und Steuerhaus. Thermostatisch regulierbar pro Raum.

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024

Seite 4

Ok Item Umschreibung

- 31307.01 Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte. Thermostatisch regulierbar.
- 31307.21 Handtuchradiator im Toilettenraum Achterkajüte. Thermostatisch regulierbar.
- 31310.02 LED Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
- 31331.01 Maschinenraumzugang durch Klapptreppe zwischen den Motoren und Handgriff gegen die Einstiegs Luke
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum
- 31750.01 Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.04 Automatisches Bordwasserdrucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwasserta mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. analoge Niveau Indikation
- 32020.01 2x Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem
- 32050.05 Warmwasserbereiter, Boiler 80 l
- 32060.01 230 V / 1200W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.06 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge", ausgeführt mit Timer, sodass die Pumpe sich nach 10 Minuten automatisch ausschaltet.
- 32150.04 Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform
- 32190.01 Elektrische Lenzanlage in Bilge Maschinenraum, Vorderkajüte und Achterkajüte. Ausgeführt mit automatischem Schwimmschalter und Warnanlage. 3x Pumpe 100L/min.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33020.01 Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33022.01 Linssen Yachts ICESS Hauptschaltpaneelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss inkl. galvanischer Isolator, FI- Schalter und automatische Sicherungsschutz-Endgruppen mit Kontrollleuchten und Landstromkabel, Mtr.
- 33082.04 Bordnetz 12 V. mit 4 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterien 170 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM 170 Ah.
- 33225.01 Service-Netz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM-Batterie 170 Ah. für von Variotop, Parkbügel, Ankerwinde, Passerelle, Mooringwinchen und hydraulisch

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024
Seite 5

Ok Item Umschreibung

- absenkbarer Badeplattform.
- 33229.01 Bordnetz ausgeführt mit fernbedientem Hauptschalter
- 33271.03 Automatisches Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batterieümonitor. Das Ladegerät hat einen maximalen Ladestrom von 120A, die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 3000W.
- 33295.02 Generator ONAN in geräuschabsorbierender Kapsel, 400V/17,5 kW. Vorrangschaltung Landanschluss/Generator und umgekehrt. Start/Stop auf Steuerstand.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34010.02 2x Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler und Multifunktionsanzeige mit Spannungsanzeige mit Alarm, Temperaturanzeige mit Alarm und Öldruckanzeige mit Alarm
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34080.00 Raymarine DST810 Triducer mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur auf Axiom Displays
- 34110.11 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde)
- 34132.80 Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von Axiom Display.
- 34135.26 2x Raymarine Axiom12, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.
- 34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa
- 34145.10 Raymarine CAM220 IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera im Maschinenraum mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display
- 34190.09 UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast
- 34190.07 UKW-Anlage Typ Raymarine Ray260 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe.
Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.
- 35090.04 Heavy Duty elektrische Ankerwinde Lewmar VX-Series, Typ VX3 mit integrierten Edelstahl Ankerrollen, Ankerhalterung und Deckschalter.
- 35120.03 30 kg. galvanisierter Bruce-Anker

Entfallen wegen gewählter Option

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024

Seite 6

Ok Item Umschreibung

35140.05 100m. 10 mm. Ankerkette

Entfallen wegen gewählter Option

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37020.03 Edelstahl Scheibenwischeranlagen in Steuerhaus SB, mitten und BB, bedienbar mit Tipptasten geeignet für zwei Geschwindigkeiten, selbst parkend, 3-Stufen Intervall 25, 50 und 75% und Wisch/Wasch. Einschl. eingebaute Wahlmöglichkeit für synchron laufen der Scheibenwischer, bei niedrige Geschwindigkeit

37050.03 Scheibensprühanlage Steuerhaus für 3 Scheibenwischer

37070.02 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe auf Salondeck, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe, ausgeführt mit Augen und Klampen zwischen den Rahen für Flaggenleine

37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"

37080.08 Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.

37271.11 Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

38030.01 Doppelte "Summer Green" getönten Verglasung in allen Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Profil (Thermic Line).

38040.06 SB Front Klappfenster im Salon mit doppelter Verglasung (Thermic Line) montiert in thermisch isolierten Aluminium Profilen. Einschl. Mückengitter, an der Aussenseite montiert mit Magneten

38230.01 Doppelte "Summer Green" getönten Verglasung in allen Fenstern des Steuerhauses mit thermisch isoliertem Profil (Thermic Line). Frontfenster in blankem Glas.

38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x), anodisiertes Aluminium einschl. Regenschützkappen und Mückengitter

38320.01 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (5x), anodisiertes Aluminium mit Regenschützkappen und Mückengitter

38400.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Acrylat in der VK, ausgeführt mit Verdunklungsrollo-Vorhang mit integriertem Gitter

38410.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum, ausgeführt mit Verdunklungsrollo/Vorhang mit integriertem Gitter

38420.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit getöntem Glas in der Achterkajüte, ausgeführt mit Verdunklungsrollo/Vorhang mit integriertem Gitter

38425.01 Feste Panorama-Fenster im Spiegel.

Achtung: Heckfenster ist mit thermisch isoliertem Profil ausgeführt, aber aus Sicherheitsgründe (und CE-Normierung) versehen mit 15mm massives Acrylat statt 8+6mm Doppelverglasung. Isolierungswerte ist jedoch vergleichbar.

38441.03 Großes Aluminiumdeckluk mit fester Aluminiumplatte, als Motorluk im Salondeck integriert. Profil in der Farbe des Aufbaus

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024

Seite 7

Ok Item Umschreibung

- 40010.01 Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.01 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Furnier
- 40025.01 Interieur- und Exterieurstil "Sand":
Sanfte Naturtöne, die sich an den Farben von Muscheln, Sand und Strand orientieren, dominieren diesen Interieurstil. Die Atmosphäre von Sand und Wasser im Interieur strahlt herrliche Ruhe aus.
- 40030.02 Deckenverkleidung mit eleganten Vinyl Finish Paneele
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl
- 41010.01 Hochwertiger Bodenbelag in der Achterkajüte auf zweiter Ebene neben dem Bett.

4.1 ACHTERKAJÜTE

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett
- 41031.01 Nachttisch an BB - Seite
- 41041.01 Nachttisch an SB - Seite
- 41121.01 Geräumiger Kleiderschranken in der Achterkajüte
- 41161.01 Schränke Flur BB-Seite:
 - 1x Schrank inkl. Kühlschrank 130 Ltr.
 - 1x Schrank vorbereitet für die Montage von Tiefkühlschrank
 - 1x Schrank vorbereitet für Weinklima-Kühlschrank
 - 1x Schrank universal 60 x 90 x 55 cm
- 41171.01 Schrankteil Flur an SB-Seite:
 - 2x multifunktionale Hängeschränke/Schränke
 - 4x Schublade
 - 1x Schrank vorbereitet für die Montage einer Eismaschine

4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 41062.02 Toilettenraum in der AK in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 41071.13 Integriertes Waschbecken im Toilettenraum AK Badezimmerschrank. Arbeitsblatt ausgeführt in originales Corian®
- 41092.02 Dusche in der AK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 41092.91 Duschwanne Achterkajüte in Corian ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf
- 42011.91 Luke über dem Maschinenraum elektrisch bedienbar für einfachen Zugang und Inspektion von Filtern usw.

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024
Seite 8

Ok	Item	Umschreibung
----	------	--------------

- | | |
|----------|---|
| 42071.03 | L-Dinette mit integrierten Schubladen |
| 42081.01 | U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen |
| 42092.03 | U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® |
| 43010.01 | Hochwertiger Bodenbelag in der Vorderkajüte auf zweiter Ebene neben dem Bett. |

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- | | |
|----------|--|
| 43021.01 | Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade |
| 43031.01 | Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite |
| 43041.02 | Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite |
| 43101.01 | Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett. Die Betten sind umbaubar zu ein Doppelbett |
| 43121.01 | Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine |

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- | | |
|----------|---|
| 43062.02 | Die Wände vom Toiletraum in hochwertiger Formica Wandverkleidung |
| 43071.13 | Integriertes Waschbecken im Toilettenraum VK Badezimmerschrank. Arbeitsblatt ausgeführt in originales Corian® |
| 43082.02 | Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige HPL Wandverkleidung |
| 43081.11 | Stauraum in der VK Toilettenraum |
| 43082.91 | Duschwanne Vorderkajüte in Corian ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf |

4.4 STEUERHAUS

- | | |
|----------|---|
| 44021.01 | Komfortable Bank an BB-Seite mit Schublade |
| 44031.01 | Steuerbank mit integrierter Ausziehtisch-Funktion. |
| 44081.01 | Wurzelnussholz-Steuerstandpaneel, ausgeführt mit echtem Leder, an SB-Seite |
| 44091.02 | Komfortable elektrische in höhenverstellbare Linssen Design Steuerbank mit passender Leder Polsterung. Horizontal manuell einstellbar |

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- | | |
|----------|---|
| 51010.05 | LED-Innenbeleuchtung mit Wandschaltern und/oder Schalter am Lichtpunkt in den Kompartimenten. Dimmbare LED-Beleuchtung in VK, Mittelkabine, Salon, AK und Steuerhaus. |
| 51070.11 | Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte |
| 51080.11 | Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte |
| 51090.11 | Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine |
| 51100.01 | Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Interieur |
| 51110.01 | Treppenbeleuchtung in den Stufen des Interieurs |
| 51400.11 | USB-Anschlüsse im Salon (1x), Dinette (1x), VK (1x), Mittelkabine (1x), AK (3x) und im Steuerhaus (2x) für aufladen mobile Geräte. (Total 9x) |

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024

Seite 9

Ok Item Umschreibung

- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose im Salon an BB-Seite, hinten
- 51601.01 230 V. Steckdosen in der VK (2x), Mittelkabine (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x), Salon (2x), Pantry (1x doppelt), Toilette AK (1x), AK (3x), Schminktisch AK (1x) und im Steuerhaus (2x)
- 51600.01 230V Steckdosen in der AK (2x), Toilette AK (1x), VK (2x), Toilette VK (1x), Gästekabine (1x), Dinette (2x), Pantry (3x) und Steuerhaus (2x)

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläseratz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser und 6 Champagnergläser
- 52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank
- 52025.01 Tellerhalterungen und Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52035.02 "Magic Corner" Schrank, einschl. Korbsatz in der Pantry
- 52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
- 52041.02 130 Ltr. Kühlschrank mit Gefrierfach im Durchgang zur AK
- 52080.03 Geschirrspüler (Frontlader) integriert in der Pantry (230V). Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- 52100.02 Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum
- 52140.02 230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone
- 52170.02 Abzughaube (230V.) über Kochplatte integriert in eleganter Holzsäule.
- 52180.01 Edelstahl/Corian Spüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence
- 52220.02 Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
- 53015.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53040.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53060.04 AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53090.01 Duschtür in der Dusche AK, inkl. Befestigung um Tür bei Seegang festzustellen.
- 53100.01 Duschtür in der Dusche VK inkl. Befestigung um Tür bei Seegang festzustellen.
- 53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024
Seite 10

Ok Item Umschreibung

53140.02 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.

Audio-Streaming möglich

Bedienung über den App FUSION Link möglich

DAB+ bereit

AM/FM einschließlich RDS

Verstärker Class-AB 4x 50W

54035.04 Satz Lautsprecher im Steuerhaus

54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose

54210.01 Fernsehanschluss in Achterkajüte einschließlich zusätzliche 230V. Steckdose.

54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang.

Geeignet für DVBT-T2-Netz.

54400.04 49" (123cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S tuner im Salon integriert gegen AK Wand

54410.03 32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S tuner in der Achterkajüte

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

56021.02 Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder

56031.02 U-Salonbank ausgestattet in echtem Leder

56050.02 Dashboard ausgeführt in echtem Leder

56070.02 Komfortabler Klubsessel ausgeführt in echtem Leder

56082.02 Sitze an SB-seite in Achterkabine ausgeführt in echtem Leder

56095.02 Steuerbank Wheelhouse ausgeführt in echtem Leder

56101.02 Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.

56131.02 Matratze 2x 1 Pers. in der Achterkajüte Typ 7-Zone 14 cm.

56161.01 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.

56300.01 Plissierte Fensterabdeckung für Fenster und Bullaugen im ganzen Schiff, manuell bedienbar

56301.03 Plisse Verblendung in der Vorderkajüte inkl. Toilettenraum, manuell bedienbar

56321.03 Plisse Verblendung im Salon, manuell bedienbar.

56331.03 Plisse Verblendung in der Achterkajüte und Naßzelle, manuell bedienbar.

56341.04 Plisse Verblendung im Steuerhaus, manuell bedienbar.

57015.00 Kissensatz für U-Sofa Achterdeck aus wasserabweisendem Stoff, Farbe abhängig vom gewählten Interieurpaket

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

STANDARD AUSSTATTUNG

20. Juni 2024

Seite 11

Ok Item Umschreibung

57015.01 Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Cremefarben

5.8 AUSSTATTUNG

58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln

58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (16 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (3x 2 kg) gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

58050.02 Tresor A4 Format, mit Zahlenschloß, in der AK (Innenmaß: hxbxt=227x357x300)

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

59150.01 Linssen Variotop® isolierter Kabriolet aus hochwertigem, robustem Sonnenland Java Kabriotuch und heller Innenverkleidung

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

CHOOSEN OPTIONS:

20. Juni 2024

Seite 12

Ok Item Umschreibung

1. KASKO

1.3 TECHNIK

- 13260.01 2 elektrische Mooringwinden an den Pollern des Achterdecks. Bedienung durch Deckschalter
- 13300.03 LED Deckbeleuchtung (4x) montiert in Deckskiste

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31034.22 Bugschraube ausgeführt mit proportionaler (stufenlose) Steuerung
- 31054.22 Heckschraube ausgeführt mit proportionaler (stufenlose) Steuerung
- 31130.04 "Magnus Master" Stabilisierungssystem (elektrisch 230 V oder 400 V) zur Dämpfung der Schiffsbewegungen. Völlig einklappbar. System ist wartungsfrei und hat eine elektronische CANbus Steuerung mit "Three Term Controller" (Rotationsecke, Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung). Die digitale Anzeige sorgt für einfache Bedienung (parken/stabilisieren) und Indikation über Rotorstand. Getriebe der Motoren sind gekuppelt am Steuersystem wodurch die Rotoren automatisch zum parken Position gehen im Leerlauf und beim zurückschlagen.
- 31200.03 Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung (2x)
- 31230.11 Seeventile im Rumpf durch elektrische Seeventile ersetzen.
- 31307.11 Handtuchradiator im Duscheraum Vorderkajüte. Thermostatisch regulierbar.
- 31501.00 Vorbereitung Klima-Anlage:
 - Verlegung von Kühlleitungen einschl. Verteiler auf Krafstofftank
 - Verlegung von Stromkabeln Chiller und Air Handlers
 - Montage von Luftkanälen, Ausströmer und Schläuchen für Luftansaugung/Versorgung im Interieur (einschl. 3-Wegeventil für Gästekabine)
- 31501.01 Chiller Klima-Anlage im ganzen Schiff durch Kompressor mit variabler Geschwindigkeit und Inverter Technologie, kein Startstrom und Geräuscharm, mit einer Gesamtkapazität von 50.000 BTU.
Einschl. zweite 230V./16A Landstromanschluss mit Landstromkabel, 25 Mtr.
50% von Kühl-Kapazität ist verfügbar über 16A Landstromanschluss (Eco 1 und 2 Position). Völlige Kühl-Kapazität ist verfügbar über Generator

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33140.08 2x zusätzliche wartungsfreie Super Cycle" AGM Bordnetz Batterien 170 Ah. einschl. kompletter Verkabelung und Montage.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34142.02 Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine.
- 34143.02 Software für Auslesung von Kraftstoffverbrauch Volvo Penta auf Multifunktional Display
- 34145.01 1x Raymarine CAM220 IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera auf Variotop Parkbügel für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

CHOOSEN OPTIONS:

20. Juni 2024

Seite 13

Ok Item Umschreibung

Paket 3.4.MEER PAKET

34110.30 Raymarine Tiller Steuerung, ergonomisch positioniert für Steuerposition/Steuerbank

34135.28 2x Raymarine Axiom XL16, 16" Multifunktional Farben Display mit
Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand

34160.05 Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast

34943.02 AIS Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf
Radar/Kartenplotter Display.
Achtung: MMSI-Nummer notwendig.
Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)

35110.03 Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde

35120.13 Hochglanzpolierter Edelstahl 30 Kg. Bruce-Anker AISI-316

35140.15 100m. 10 mm. Edelstahl Ankerkette

3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS

36021.01 Hydraulische Passerelle montiert im speziellen integrierten Parknische im Heck.
Ausgestattet in hochglanz poliertem Edelstahl 316, ausziehbar bis 3000mm,
einschl. automatischer Handreling und Teak Laufteil.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37130.02 Achterdeckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Variotop® Parkbügel.

37230.92 Aussentisch ausgeführt mit elektrisch verstellbaren Tischbeinen (Aluminium anodisiert)
einschl. Matratze für "Lounge-Funktion"

4. INTERIEUR

4.2 SALON & PANTRY

42201.90 Massivholz Handlauf montiert an Salondecke

5. VERARBEITUNG

5.2 PANTRY

52050.01 45 l. Kühlschrank mit Gefrierschrank im Wetbar Steuerhaus

52075.01 Wein Klimatschrank mit Glastür in Durchlauf zum Achterkajüte, Kap. 23
Weinflaschen

5.3 SANITÄR

53015.91 Ankleidespiegel in der AK auf Eingangstür Richtung Salon

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54230.01 Fernsehanschluss in Vorderkajüte einschließlich zusätzliche 230V. Steckdose

5.8 AUSSTATTUNG

58026.01 Rettungsinsel (6 Pers.) im Container Typ Transocean (ISO 9650-1) montiert in
Edelstahl Halterung am Spiegel

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

Project Übersicht:



Baunummer: 3376 Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Lieferzeit: Dezember 2018

CHOOSEN OPTIONS:

20. Juni 2024
Seite 14

Ok	Item	Umschreibung
----	------	--------------

	59030.01	Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck (Breite Decksboxen) Sunbrella Dune. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.
--	----------	--

6. INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

6.0 ALLGEMEIN

	61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)
--	----------	--

SPECIALS

	9SP10141	Fernseh-Anschluss neben Mast
	9SP10143	Anstatt Schminktisch in der AK einen Schrank für Schuhe und einen Regal für Bücher montieren
	9SP10182	Schiffsname : Beothuk Heimathafen : Basel
	9SP10183	Fußbodenbelag Desso "Studio Nature", Farbe 9527 (sandfarbe) anstatt Standard Fußbodenbelag
	9SP10202	Schiffsname/Heimathafen ausführen in Olivengrün Avery Farbnummer 967 (Leaf Green, Pantone 5747C)
	9SP10203	Montage van aangeleverde Highfield bijboot op zakbaar zwembordes. LY besteld std Williams-steunen hiervoor en deze worden aangepast door MSS, welke ook verder zal bevestigen en factureren aan klant, rechtstreeks.
	9SP10233	Bekabelung Decksocket neben Mast durchziehen zum Salon und zusätzlichen Anschluss montieren neben Standard Fernseh-Anschluss
	9SP09559	Satz Zinkanoden mitliefern
	9SP10238	Zwei zusätzliche Handtuchstange montieren an der AK Duschetür, 1x hoch und 1x auf Hüfthöhe, gerade unter Türgriff
	9SP10239	Zwei zusätzliche Handtuchstange montieren, 1x unter der bereits montierten Handtuchstange auf Hüfthöhe und 1x an Innenseite der VK Duschetür, auf gleicher Höhe sowie bereits montierte Handtuchstange
	9SP10279	UKW- und AIS-Anlage programmieren: ATIS: 9269057658 MMSI: 269057658 Rufzeichen: HBY7658