

Linssen Yachts Optionsliste  
Linssen 35 SL AC

Fassung:

Wähl Item	Umschreibung
1	<b>BASISPRIJS</b> Basispreis ausschl. MwSt.
	<b>1. KASKO</b>
	<b>1.2 EDELSTAHL</b>
1 12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
	<b>1.3 TECHNIK</b>
1 13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.
	<b>2.2 TEAKDECK</b>
1 22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck und Treppe am Spiegel
1 21090.28	Original Linssen SL-Farbschema "Fjord Blue": Rumpf: Fjord Blue Aufbau: Egg Shell White Wasserlinie: Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling: Schwarz Stoßleiste: Schwarz Persenningfarbe: Sunbrella Marine Steel Glasfarbe Salonfenster/Windschutzscheibe/Fluchtluk: "Smoke Grey" getönt
	<b>3. MASCHINENRAUM</b>
	<b>3.1 TECHNIK</b>
1 31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
	<b>3.2 BORDWASSER</b>
1 32015.02	Zusätzlicher Kunststoff-Bordwassertank, ± 120 ltr. mit Inspektions-/Reinigungsöffnung unter AK Bett
	<b>3.3 ELEKTRO &amp; ELEKTRONIK</b>

## Specification

Linssen Yachts B.V.

1 33082.02 Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzbatte-rie 170 Ah.  
(insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzbatte-rien)

1 33271.02 Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact  
12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.

### ***Nur in Kombination mit Position(en)***

33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien

### **3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION**

#### **1 3.4.2.1 BASIS PAKKET**

34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand

34125.01 Raymarine Axiom 7 Multifunktionsinstrument

34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa

### **3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN**

1 34190.09 UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling"  
(DSC) inkl. passiver Lautsprecher am Steuerstand einschließlich Antenne  
im Mast

### **3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF**

1 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am  
Heck in RAL7022.

Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic  
D medium.

1 35090.02 Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten  
Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette  
gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch  
Kabelbedienung.

### **3.7 AUSSTATTUNG EXTERERIEUR AUFBAU**

1 37020.50 Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger  
Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und  
parken selbst.

### **3.8 FENSTER**

1 38076.32 Aluminium Schiebefenster vorne im Salon an BB Seite, Profilen Grau,  
Glas "Smokey Grey" getönt.

## Specification

Linssen Yachts B.V.

- 1 38086.32 Aluminium Schiebefenster vorne im Salon an SB Seite, Profilen Grau, Glas "Smokey Grey" getönt.

### **4. INTERIEUR**

#### **ALLGEMEIN**

#### **4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTENRAUM**

- 1 41062.02 Toilettenraum BB in der AK ausgestattet mit Unterwasserspültoilette und Badezimmerschrank mit Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Nimbus Prima" einschl. Sanitär Zubehör. Die Wände in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 1 41063.03 AK ausgestattet mit separatem Ducheraum einschl. Sanitär Zubehör. Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C Thermostatisch regulierbar einschl. Brausestange. Die Wände in HPL Finish.

#### ***Nur in Kombination mit Position(en)***

32105.01 Zeitrelais Dusche AK

#### **4.2 SALON/ PANTRY**

- 1 51800.01 Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons

### **5. VERARBEITUNG**

#### **5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN**

- 1 51070.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte
- 1 51080.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte
- 1 51100.01 Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon
- 1 51400.11 USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.
- 1 USB-Anschluss in der VK zusätzlich für Sandra zum aufladen ihres Telefons
- 1 51595.01 12 V. und 230 V. Steckdosen im Keller vorne
- 1 51610.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Vorderkajüte an BB-Seite
- 1 51615.01 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite
- 1 51640.01 230 V. Steckdose in der Pantry
- 1 51660.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose im Salon (SB vorne)
- 1 51665.01 230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)
- 1 51670.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Achterkajüte

## Specification

Linssen Yachts B.V.

1 51700.11 Zusätzliche 230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite,  
spritzwasserdicht

### 5.3 SANITÄR

1 53010.90 Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte

1 53015.91 Ankleidespiegel in der AK auf Eingangstür Richtung Salon

1 53130.03 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung

1 53140.03 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Aussenwasserspülung

### 5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

1 54010.50 DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio

1 54286.01 Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend  
aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon

#### 1 5.4.1.1 PAKET 1

54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V.  
Steckdose

54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und  
digitalen Empfang.

Geeignet für DVBT-T2-Netz.

54400.01 24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner  
und DVD/CD Spieler inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an  
BB-Seite

### 5.5 VENTILATION

#### 1 5.5.1.1 PAKET 1

55020.01 Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon?

55090.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte  
(4x)

55110.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte  
(4x)

55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck

### 5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

1 57011.06 Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Polster von  
der Grand Sturdy, Maglia Uyuni

### **5.8 AUSSTATTUNG**

- 1 58075.02 Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche
- 1 58080.01 8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.

### **5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE**

- 1 59030.04 Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck an Standard Cabrio, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.
- 1 Polster/ Vorhänge/ Aussenkissen der 35.0 GS Serie anstatt Grand Sturdy 35 SL Serie

Klimaanlage im Salon, mit Landstrom zu betreiben

Türelemente im Verdeck