

Linssen Yachts Standard Spezifikation
Linssen Grand Sturdy 40.0 AC Intero

03 Juni 2020

Fassung:

Item	Umschreibung
	BASIS DATEN
01010.05	Bauweise: SPH (Softchine Prestressed Hull) Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 6/5/4/4 mm. Gewicht/Wasserverdrängung: 17.000 kg / 17 m ³
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige Version) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige Version) Länge über Deck: ± 12,05 m. Länge Wasserlinie: ± 10,80 m. Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,93 m. Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,97/2,01/1,99 m.
01030.03	CE-Klassifikation: B (Meer) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 10
13010.06	Motorisierung: 1x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110 ZF 45-H / 3,031 : 1 1x 82 kW (110 PS), 3000 rpm Lichtmaschine: 180A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel: ± 750 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 440 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 300 ltr.
	1. KASKO
	1.1 EXTERIEUR
11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise
11020.01	Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
11025.02	Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
11030.01	Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
11040.02	Integrierte Decksboxen, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform
- 1.2 EDELSTAHL**
- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge
- 1.3 TECHNIK**
- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13061.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand
- 2. FARBSYSTEM**
- 2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG**
- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.19 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf: Sand Beige (D803)
 - Wasserpass: Dark Green (H4024)
 - Antifouling: Schwarz
 - Wieling: Beige
 - Verdecke und Persenninge: Sunbrella Dune
 - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/
 - Ventilations-Fluchtluk: "Summer Green" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31032.06 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.
- 31070.03 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand
- 31100.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.04 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ± 750 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung
- 31170.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.07 Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x 5,5kW Heizluft Heizung für Salon und Pantry mit Bedienung im Salon und 1x 5,5 kW für VK/Tagestoilette/AK/Toilette AK/Gästekabine mit Bedienung in der AK. In

Standard

Linssen Yachts B.V.

VK/Gästekabine/Toiletten abschliessbare Ausströmer

- 31310.01 Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
- 31330.01 Eingang zum Maschinenraum über Treppen neben Motor
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.02 Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung (± 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel
- 32020.01 Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
- 32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
- 32060.01 230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 300 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanels, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33050.21 Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
- 33082.03 Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterien 170 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterie 170 Ah.

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 33230.03 Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe
- 33271.03 Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batteriemonitor
- 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION**
- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz. Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset
- 3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE**
- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand
- 3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF**
- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)?
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe.
Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.
- 35081.23 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.
- 3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU**
- 37010.03 Robuste Scheibenwischerinstallation Windschutzscheibe (3x)
- 37040.03 Scheiben Sprüh Installation Windschutzscheibe für drei Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion
- 37070.04 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluss"
- 37110.07 Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Sandsurf MT 0027CP.
- 37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo
- 37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell
- 37261.02 Teak Schiebeluke

Standard

Linssen Yachts B.V.

37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

38010.01 Alle Fenster im Salon aus pulverbeschichtet Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"

38040.02 Klappfenster in der Front des Salons, getönt in "summer green", an der SB Seite

38070.02 Schiebefenster im Salon, getönt in "summer green" an BB Seite

38300.06 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x)

38320.01 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (6x)

38400.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Acrylat in der VK

38410.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntem Glas in der Dusche und Toilettenraum

38420.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Summer Green" getöntem Glas in der Achterkajüte

38430.01 Fünfteilige Windschutzscheibe aus anodisierten Aluminiumprofilen mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "summer green", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)

40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish

40030.02 Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele

40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.

40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl

40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE

41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett

41031.01 Nachttisch an BB - Seite

41041.01 Nachttisch an SB - Seite

41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite

41101.01 Begehrer Kleiderschrank an BB Seite?

4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

41062.01 Toilettenraum in der AK in HPL Finish

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 41071.02 Waschbecken im Toilettenraum AK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Clamshell"
- 41092.01 Dusche in der AK ausgeführt in HPL Finish
- 41092.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
- 42071.01 Dinette im Salon mit integrierter Stauraum
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"
- 42099.99 Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kirschbaumholz Klappteil neben Kochplatte
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
- 42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43412.02 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (4 Panelen)

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 43062.01 Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"
- 43082.01 Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish
- 43082.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten

Standard

Linssen Yachts B.V.

43081.11 Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/
Trockner

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung

51070.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte

51110.05 Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry

51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.

51500.00 1 x 12 V. Steckdose bei Dinette im Salon

51607.01 230V Steckdosen in der AK (1x), Toilette AK (1x), VK (1x), Toilette VK (1x),
Dinette (1x) und Pantry (1x doppelt)

5.2 PANTRY

52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläseratz bestehend aus: 6 Schnapsgläser,
6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser

52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank

52025.01 Gleitschuttmatten in Schubladen Pantry

52030.01 Besteckfach in Schublade

52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry

52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform

52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher

52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher

52180.01 Edelstahlspüle

53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK

53015.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK?

53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence

53040.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence

53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

53060.04 AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 53070.01 Duschvorhang in der Achterkajüte?
- 53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
- 53140.02 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung
- 5.4 AUDIO / VIDEO**
- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
Audio-Streaming möglich
Bedienung über den App FUSION Link möglich
DAB+ bereit
AM/FM einschließlich RDS
Verstärker Class-AB 4x 50W
- 5.6 INTERIEUR POLSTERUNG**
- 56021.02 Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe
- 56031.02 L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56161.01 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56300.01 Edele Vorhänge für Fenster und Luken Salon, VK und AK, Farbe Crème
- 5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG**
- 57015.03 Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Sandsurf MT 0027CP
- 5.8 AUSSTATTUNG**
- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball
- 58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157
- 58040.01 Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC

Standard

Linsen Yachts B.V.

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

59030.01 Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Dune. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.

59130.01 Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Dune