Specification

Linssen Yachts B.V.

Linssen Yachts Optionsliste Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

| Wähl Item | | Umschreibung |
|-----------|--------------|--|
| | 1 BASISPRIJS | Basispreis ausschl. MwSt. |
| | | 4 MASKO |
| | | 1. KASKO |
| | 1 11000 00 | 1.1 EXTERIEUR |
| | 1 11060.03 | Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon |
| | | 1.2 EDELSTAHL |
| | 1 12020.02 | Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert |
| | | (BB und SB) |
| | 1 12060.01 | Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar) |
| | | 1.3 TECHNIK |
| | 1 13290.03 | Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der Warmluftheizung. |
| | | 2. FARBSYSTEM |
| | | 3. MASCHINENRAUM |
| | | 3.1 TECHNIK |
| | 1 31050.03 | 12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS) |
| | 1 31241.03 | Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte |
| | 1 31740.01 | Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe |
| | | 3.2 BORDWASSER |
| | 1 32150.04 | Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei |
| | | der Badeplattform |
| | | 3.3 ELEKTO & ELEKTRONIK |
| | 1 33082.02 | Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterie 170 Ah. |
| | | (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzbatterien) |
| | 1 33271.02 | Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact |
| | | 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W. |
| | | Nur in Kombination mit Position(en) |
| | | 33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien |
| | | |

Specification

Linssen Yachts B.V.

Nicht möglich in Kombination mit position(en):

33230.06

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

1 3.4.2.1 BASIS PAKKET

34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand

34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument

34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa

34150.02 Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast

3.4.1 REMOTE PAKETE

1 31067.01 Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

1 35090.02 Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten

Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette

gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch

Kabelbedienung.

4.4 STEUERHAUS

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

| 1 51080.11 | Luxuriose LED Leselampen (2x) in der Vorderkajute |
|------------|--|
| 1 51100.01 | Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon |
| 1 51710.11 | Zusätzliche 230 V. Steckdose in Pflicht SB spritzwasserdicht |
| | •• |

5.3 SANITÄR

1 53130.03 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO/ INTERNET

1 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose

1 54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang.

Geeignet für DVBT-T2-Netz.

Achtung: Wählen Sie den korrekten Basis-Anschluß

1 54400.01 24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und

Specification

Linssen Yachts B.V.

DVD/CD Spieler im Salon

5.5 VENTILATION

| | 5.5 VENTILATION |
|------------|--|
| 1 55090.01 | Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte |
| | (4x) |
| 1 55130.01 | Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck |
| 1 55137.01 | Mückengitter/Vorhang für e-Variodeck® |
| | 5.7 EXTERIEURPOLSTERUNG |
| 1 57030.01 | Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Crème |
| | 5.9 VERDECKE & PERSENNINGE |
| 1 59020.11 | Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Dune. Die Seite- und Achterwand |
| | können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss. |