

Linssen Yachts Optionsliste
Linssen 35 SL AC

Fassung:

Wähl Item	Umschreibung
1 BASISPRIJS	Basispreis ausschl. MwSt.
	1. KASKO
	1.2 EDELSTAHL
1 12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
	1.3 TECHNIK
1 13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.
	2.2 TEAKDECK
1 22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck und Treppe am Spiegel
	3. MASCHINENRAUM
	3.1 TECHNIK
1 31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
	3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK
1 33082.02	Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah. (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzatterien)
1 33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.
1 33285.01	Victron Solarpanelsystem (1x 150W auf Salondeck) verbunden über einem Victron Solarregler Typ BlueSolar MPPT. Damit der vorhandenen Energie Richtung Bordnetzatterien geschickt wird.
	3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF
1 35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.

Specification

Linssen Yachts B.V.

- 1 35090.02 Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 41062.02 Toilettenraum BB in der AK ausgestattet mit Unterwasserspültoilette und Badezimmerschrank mit Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Nimbus Prima" einschl. Sanitär Zubehör. Die Wände in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 1 41063.03 AK ausgestattet mit separatem Ducheraum einschl. Sanitär Zubehör. Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C Thermostatisch regulierbar einschl. Brausestange. Die Wände in HPL Finish.

5.3 SANITÄR

- 1 53130.03 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung
- 1 53140.03 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Aussenwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

1 5.4.1.1 PAKET 1

- 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose
- 54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang.
Geeignet für DVBT-T2-Netz.
- 54400.01 24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD/CD Spieler inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite

5.5 VENTILATION

1 5.5.1.1 PAKET 1

- 55020.01 Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon?
- 55090.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)

Specification

Linssen Yachts B.V.

55110.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte

(4x)

55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

- 1 57011.06 Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück,
Maglia Uyuni

5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE

- 1 59030.04 Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck an Standard Cabrio,
Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können
geöffnet werden mit einem Reißverschluss.