

BASIS DATEN

- 01010.05 Bauweise: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 6/5/4/4 mm.
Gewicht/Wasserverdrängung: 17.500 kg / 17,5 m³
- 01020.05 LÜA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige Version)
: ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige Version)
Länge über Deck: ± 12,05 m.
Länge Wasserlinie: ± 11,10 m.
Min. Durchfahrtshöhe: ± 3,35 m.
Durchfahrtshöhe mit mit gelegtem Mast bis Obenseite
Variotop® Parkbügel: ± 4,02 m
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuerhaus: ± 1,97/2,01/1,99/2,00 m.
- 01030.03 CE-Klassifikation: B (Meer)
Maximal empfohlene Personen-Anzahl: 10
- 13010.07 Motorisierung: 1x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-150
ZF 45-H / 3,031 : 1
1x 112 kW (150 PS), 3000 rpm
Lichtmaschine: 1x 180A-12V, 1x 80A-24V
- 03040.01 Tankinhalt Diesel: ± 820 ltr.
Tankinhalt Wasser: ± 440 ltr.
Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.
- 41001.01 Achterkajüte mit freistehendem Doppelbett, Toilettenraum mit Waschtisch, separatem Duschraum und Hängeschrank an BB-Seite und Schrankraum an SB-Seite
- 42001.01 Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und geräumige U-förmige Pantry an SB-Seite. Separate Dinette an BB-Seite.
- 43001.01 Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränken, Toilettenraum und separatem Duschraum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten mit Schublade und Wäscheschrank
- 44001.01 Steuerhaus/Salon mit luxuriösem Steuerstand und Steuerbank an SB-Seite

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH Bauweise (Niederländisch Patentnr. 1035356)
- 11040.01 Integrierte Decksbox mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11050.11 Linssen Variotop®. Patentiertes, seewasserbeständiges, doppelwandiges/isoliertes, elektrisches Kabrio.
- 11055.11 Elektrisch klappbarer Parkbügel für Variotop® im geöffnetem Zustand. Damit die maximale Durchfahrtshöhe bis zirka. 335 cm. reduziert werden kann, ist dieser Bügel vollständig elektrisch klappbar.

1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.03 Im Spiegel integrierte Wendeltreppe/Badeleiter SB und BB
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und eingefrästen Antirutsch-Profilen
- 12145.01 Integrierte Badeplattform einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.04 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13062.03 Vorbereitung im Kiel für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten-Epoxyd Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21035.01 Antirutsch-Beschichtung auf Stufen zu Badeplattform BB und SB-Seite
- 21040.01 Achterdeck (Einschl. Steuerhaus) mit Antirutsch-Beschichtung
- 21050.01 Badeplattform mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.10 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf: Cream White
 - Wasserpass: Black
 - Antifouling: Black
 - Wieling: Black
 - Verdecke und Perseninge: Grau

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31032.06 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterien 90Ah.

- 31070.03 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.04 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage
- 31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ± 820 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung
- 31170.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31300.01 Linssen Yachts Warmwasserheizung (Eberspächer Hydronic 12) komplett mit Radiatoren in der Vorderkajüte, Dinette/Salon, Mittelkabine, Achterkajüte und Steuerhaus. Thermostatisch regulierbar.
- 31310.01 Maschinenraumbelichtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
- 31320.01 Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit Schalter
- 31330.01 Eingang zum Maschinenraum über Treppe und Tränenblechboden neben Motor
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum
- 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.02 Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung (± 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel
- 32020.01 Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
- 32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
- 32060.01 230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33020.01 Automatische Hauptsicherung für Beleuchtung und Bordnetz, mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33025.01 Linssen Yachts 10" Haupt Schaltpaneel mit Touchscreen-Bedienung im Salon
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33070.03 Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien Gel Bordnetzbatterien 85 Ah.
- 33148.01 Voltmeter Bordnetz 12 V.
- 33170.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie 90 Ah Batterie
- 33230.03 Extra Ladegerät Bug- und Hekschraubengruppe
- 33270.01 Original Linssen Power Pack, bestehend aus automatischer Batterielader/Umformer, Typ MASTERVOLT Mass Combi 12/2200-100 (100 A/2200 W) mit Batterie-Monitor für Bordnetz und 2 zusätzliche wartungsfreie Gel Bordnetzbatterien à 85 Ah.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz. Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm
- 34030.02 Druckluftthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung (LED)
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset
- 34080.14 Raymarine i70 Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)
- 35030.02 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Schwarz
- 35081.23 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37017.03 Robuste Scheibenwischerinstallation im Steuerhaus (3x)
- 37050.03 Scheibensprühanlage Steuerhaus für 3 Scheibenwischer
- 37070.04 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37271.11 Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

- 38011.01 Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt
- 38041.02 Klappfenster in der Front des Salons, getönt in "Smoke Grey", an der SB Seite
- 38071.02 Aluminium Schiebefenster im Salon, "Smoke Grey" getönt an BB Seite
- 38211.01 Alle Fenster im Steuerhaus aus anodisierten Aluminiumprofilen mit "Smoke Grey" getöntem Sekurit Sicherheitsglas
- 38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Glas in der Vorderkajüte (4x)
- 38320.01 Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Glas (6x)
- 38401.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der VK, ausgeführt mit Spannvorhang
- 38411.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum, ausgeführt mit Spannvorhang
- 38421.04 Aluminium Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Achterkajüte

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzbausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.01 Innenausstattung in allen Räumen in Amerikanischem Kirschbaumholz
- 40030.02 Deckenverkleidung mit eleganten Vinyl Finish Paneele, Farbe Sand Beige
- 40040.02 Original Linssen Schiffsboden
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett
- 41031.01 Nachttisch an BB - Seite
- 41041.01 Nachttisch an SB - Seite
- 41415.01 Achterkajüte mit Beige Strukturtapete
- 41121.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte

4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 41062.02 Toilettenraum in der AK in HPL Farbe perlweiß mit Achterwand in grau
- 41071.13 Waschbecken mit Aufbau model Waschbecken im Toilettenraum AK Badezimmerschrank. Arbeitsblatt ausgeführt in originales Corian® "Matterhorn"
- 41092.02 Dusche in der AK ausgeführt in HPL Finish Farbe perlweiß mit Achterwand in grau

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42031.03 Eleganter Salontisch
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
- 42071.01 Dinette im Salon mit integrierter Schublade
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.03 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Matterhorn"
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff
- 42415.01 Salon mit Beige Strukturtapeten zwischen die Fenster BB, SB und vorne

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43415.01 Vorderkajüte mit off-white Strukturtapete auf schrägen Wand (oberhalb Regal) und Piek inkl. Ankerluke
- 43515.01 Mittelkabine mit Beige Strukturtapete auf BB-, Steuerbord- und Dinettewand

4.3.2 DUSCHE UND TOILETtenRAUM

- 43062.02 Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish Farbe perlweiß mit Achterwand in Grau
- 43071.13 Waschbecken mit Aufbau model Waschbecken im Toilettenraum VK Badezimmerschrank. Arbeitsblatt ausgeführt in originales Corian® "Matterhorn"
- 43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish Farbe weiß mit Achterwand in grau
- 43081.11 Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/ Trockner

4.4 STEUERHAUS

- 44081.01 Wurzelnussholz-Steuerstandpaneel, abgerundet mit echtem Leder, an SB-Seite
- 44091.02 Komfortable elektrische in höhenverstellbare Linssen Design Steuerbank mit passender Leder Polsterung. Horizontal manuell einstellbar

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Wandschaltern mit Ausnahme der Duschkabinen (Schalter an Beleuchtung)
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
- 51607.01 230V Steckdosen in der AK (1x), Toilette AK (1x), VK (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x) und Pantry (1x doppelt)

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläserersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser, 6 Weißweingläser und 6 Rotweingläser
- 52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank
- 52025.01 Tellerhalterungen und Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
- 52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Deckschrank
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
- 53015.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53040.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53060.04 AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung
- 53140.01 Unterwasserspültoilette in der Achterkajüte, Handbedienung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.01 Stereo radio/MP3-spieler Fusion MS-RA205, einschließlich USB-Anschluß und 2 Lautsprecher im Salon und verstärkte Radio Antenne im Mast
- 54035.04 Satz Lautsprecher im Steuerhaus

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

- 56021.02 Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder
- 56031.02 L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder
- 56050.02 Dashboard ausgeführt in echtem Leder
- 56095.02 Steuerbank Wheelhouse ausgeführt in echtem Leder
- 56101.01 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56131.01 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56161.01 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56300.01 Edele Vorhänge für Fenster und Luken Salon, VK und AK

5.8 AUSSTATTUNG

- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lampen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher, Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sörgleine für Ankerkette und Ankerball
- 58030.01 Verbandkasten im Salon gemäß DIN13157
- 58040.01 Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank SB, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC
- 58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

- 59005.04 Rellingpersenning rundum die Heckreling, Farbe Grau
- 59150.04 Linssen Variotop® isolierter Kabriolet aus hochwertigem, robustem Kabriotuch (Farbe "Titanium Grey") und heller Innenverkleidung

**ABWEICHEND VON BZW. ERGÄNZEND ZU DER VORSTEHENDEN
STANDARD-SPEZIFIKATION WIRD DIE YACHT WIE FOLGT AUSGEFÜHRT:**

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	€ 685,00
31307.21	Handtuchradiator im Toilettenraum Achterkajüte. Thermostatisch regulierbar.	€ 910,00
31307.31	Handtuchradiator im Duscheraum Achterkajüte. Thermostatisch regulierbar.	€ 910,00

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34060.03	Extra LED Toplicht auf gleicher Höhe mit SB/BB Beleuchtung, umschaltbar mit Standard Toplicht. (In Deutschland vorgeschrieben).	€ 610,00
34943.02	AIS Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display.	€ 1.870,00

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)	€ 0,00
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766 und 20 kg Bruce Anker.	€ 2.380,00

3.6 LINSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS

36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	€ 1.775,00
----------	---	------------

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.	€ 2.450,00
37140.02	Automatischer Suchscheinwerfer 135 SL (single beam) im Mast, Bedienung am Steuerstand	€ 1.270,00

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	€ 450,00
51615.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	€ 97,00
51630.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Mittelkabine	€ 97,00
51640.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Pantry	€ 97,00
51665.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	€ 97,00
51675.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Achterkajüte (SB-Seite)	€ 97,00
51700.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose am Steuerstand	€ 97,00

5.2 PANTRY

52060.02	Kühlbox 31 Liter auf Schienen eingebaut unter VK Bett	€ 1.450,00
----------	---	------------

5.3 SANITÄR

53130.02	Elektrische Toilette Par Typ Deluxe Flush mit Frischwasserspülung in der VK der Vorderkajüte	€ 1.310,00
53140.02	Elektrische Toilette Par Typ Deluxe Flush mit Frischwasserspülung in der AK der Achterkajüte	€ 1.310,00

2 "Trans Europe" Paket € **30.900,00**

- 12020.02 Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
- 22020.01 Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck einschl. Steuerhaus
- 22042.01 Originales LINSSEN Teakdeck auf Badeplattform und im Spiegel integrierte Wendeltreppe mit Teak Deckteilen (SB und BB)
- 31053.05 Elektrische Heckschraube Side Power 24V/100 Kgf (6,3 kW/8,4 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterien 90Ah.
- 32150.04 Deckwaschpumpe einschl. Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss an der Badeplattform
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinien-Farbe.
Schriftart Bug; Commercial Script. Schriftart Heck; VAG.
- 37170.02 Satz Fenderhalter Achterdeck SB + BB (1x doppelt ø 300 mm)
- 55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
- 55135.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle

5 "Traveller" Paket 1 € **22.140,00**

- 33290.06 Generator in geräuschabsorbierender Kapsel. Intercooling, Dauerleistung 230 V/5,7 kW Typ WHISPER 6. Vorrangschaltung Landanschluss/Generator und umgekehrt. einschl. Wasser-/Gasabscheider für Generatorauspuff und zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterie 90 Ah. Bedienung mittels Linssen Yachts 7" Display mit Touchscreen-Bedienung auf Steuerstand (auch Repeater Haupt-Schaltpaneel)
- 52100.02 Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum
- 52130.02 Cerankochfeld (230 V) mit drei Kochzonen
- 52220.01 Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 38 Liter, Edelstahl. 1000W Mikrowellen und 1500W Grillleistung (240V)

62 Fernseher Paket 2 € **10.660,00**

- 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 2 zus. 230 V. Steckdosen
- 54281.11 Raymarine STV45 Satellit Fernsehantenne autom. suchend und nachstellend im horizontalen und vertikalen Bereich, einschl. digitalem Tuner im Salon und Infrarot-Auge, dass der Tuner mit geschlossenen Schranktüren bedient werden kann. Antenne im Mast
- 54400.01 24" (60cm) LED Fernseher mit integr. DVB-T & DVB-S Tuner im Salon
- 54500.01 Elektr. Fernsehlift integr. im Audio-/Video Möbel im Salon BB-Schrank

8 Ventilationspaket 1	€ 2.160,00
55010.01 Mückengitter im SB Front Klappfenster im Salon	
55030.01 Integriertes Mückengitter im BB Senkfenster im Salon	
55090.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55110.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (6x)	
93 Linssen Yachts Seen Navigationspaket	€ 9.590,00
34110.11 Raymarine Autopilot mit p70R Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde)	
34131.03 Raymarine c125, 12" Multifunktional Farben Display einschl. interner GPS-Sensor am Steuerstand	
34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34190.07 UKW-Anlage Typ Raymarine Ray260 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
Special. Geschirrspüler Frontlader integriert in der Pantry 230 V Fassungsvermögen 9 Maßgedecke / Siemens SK75M521EU	€ 1.660,00
Special Separater Grauwassertank 130 Liter für alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss)	€ 1.995,00
Special Raymarine Loudhailer Ray 430 Gegensprechanlage am Steuerstand mit Lautsprechern am Mast	in Bearbeitung
Special 58045.01 - Optische Rauchmelder in akustische Rauchmelder verändern!	in Bearbeitung
Special Ladestandanzeige für Batterien Bug- und Heckschraubengruppe möglich ?	in Bearbeitung

Eventuelle Änderungen oder Fehler ausdrücklich vorbehalten.

Badeplattform

Im Sommer 2017 geriet die Badeplattform unter einen Steg, da der Wasserspiegel in der Ostsee durch Sturm angestiegen war. Es entstanden Beschädigungen am TeakDeck der Badeplattform, welche in Zehdenick beseitigt wurden.

Vario-Top

Das Vario-Top ist eine Supersache.

Allerdings ist sehr viel Technik darin verbaut, die auch immer mal aussetzt. Dann muss mit der „Fernbedienung“ gearbeitet werden

Konstruktionsfehler

Es gibt einen kleinen Schönheits-Fehler.

Die Scheuerleiste aus Gummi liegt im Heckbereich innerhalb. Deshalb kann man im ungünstigen Fall mit der Wehling an einem Dalben anstoßen und die Schutzkappe aus Metall am Heck beschädigen.

E-Anlage

Im Sommer 2023 Ausfall „Mastervolt“ mit vollständiger Entladung der Batterien, 9 AGM-Batterien und Inverter neu installiert (siehe Rechnungen in Anlage)

Extra-Zubehör

Fernbedienung >Dockmate< 2021 angeschafft

Steuerung: Maschine, Bug- und Heckstrahler, sowie Ankerwinde

Schlauchboot mit Elektro-Antrieb

Garmin-Handfunkgerät

Primär eingebaute Sonder-Ausstattung :

VarioTop

Bug und Heck Querstrahlruder

Grau-Wassertank

elektr. legbarer Mast

Diesel-Generator, kein Gas

Funk-Anlage und AIS im Kartenplotter

Waschmaschine und Geschirrspüler

SAT-TV

zusätzliche Kühlbox in VK

elektr. Toiletten in VK und AK

GrauwasserTank